

### Alicates amperímetros digitais

AAV 1001  
38.70.001.001  
Inteligente AAV 6002I  
38.70.600.200



### Alicates desencapadores de fios

36.86.000.006 - 6" - 152 mm  
36.86.000.008 - 8" - 203 mm




### Alicate para freios de tambor, 300 mm

65.10.300.000



### Base para a bomba de pulverização agrícola

66.86.830.300



### Arames MIG, barrica com 250 kg

74.44.010.250 - 1,0 mm  
74.44.012.250 - 1,2 mm



### Paleta hidráulica em aço inox parcial, 2,5 tf, 1.150 mm x 685 mm, PIN 258

68.89.258.068



### Acessórios para Lavadora e Aspirador LAV 1412

Bico Reto Bico médio triangular  
68.98.094.141 68.98.093.141  
Bico chato Adaptador posição 62  
68.98.096.141 68.98.062.141  
Bico escova  
68.98.077.141



### Carreta agrícola 300 kgf

68.03.300.000



### Carrinho para carga, dobrável, com bolsa, 60 kgf

61.60.000.060



### Carrinho para carga 2 em 1, 300 kgf

61.60.210.300



### Botas de PVC, cano médio

Branças - Com forro	Pretas - Com forro
70.69.360.000 - tamanho 36	70.59.360.000 - tamanho 36
70.69.370.000 - tamanho 37	70.59.370.000 - tamanho 37
70.69.380.000 - tamanho 38	70.59.380.000 - tamanho 38
70.69.390.000 - tamanho 39	70.59.390.000 - tamanho 39
70.69.400.000 - tamanho 40	70.59.400.000 - tamanho 40
70.69.410.000 - tamanho 41	70.59.410.000 - tamanho 41
70.69.420.000 - tamanho 42	70.59.420.000 - tamanho 42
70.69.430.000 - tamanho 43	70.59.430.000 - tamanho 43
70.69.444.500 - tamanho 44/45	70.59.444.500 - tamanho 44/45

Branças - Sem forro	Pretas - Sem forro
70.67.360.000 - tamanho 36	70.58.360.000 - tamanho 36
70.67.370.000 - tamanho 37	70.58.370.000 - tamanho 37
70.67.380.000 - tamanho 38	70.58.380.000 - tamanho 38
70.67.390.000 - tamanho 39	70.58.390.000 - tamanho 39
70.67.400.000 - tamanho 40	70.58.400.000 - tamanho 40
70.67.410.000 - tamanho 41	70.58.410.000 - tamanho 41
70.67.420.000 - tamanho 42	70.58.420.000 - tamanho 42
70.67.430.000 - tamanho 43	70.58.430.000 - tamanho 43
70.67.444.500 - tamanho 44/45	70.58.444.500 - tamanho 44/45



### Botas de PVC pretas com solado amarelo, cano médio, com forro

70.79.360.000 - tamanho 36	70.79.410.000 - tamanho 41
70.79.370.000 - tamanho 37	70.79.420.000 - tamanho 42
70.79.380.000 - tamanho 38	70.79.430.000 - tamanho 43
70.79.390.000 - tamanho 39	70.79.444.500 - tamanho 44/45
70.79.400.000 - tamanho 40	



### Carregadores inteligentes de bateria

CIB 330

68.47.330.000 - 127 V~ - 220 V~

CIB 222 - com conector

68.47.200.222 - 220 V~ - 240 V~



### Maçaricos e acessórios

Maçarico para gás MAPP, jogo com 3 pontas

74.42.003.000

Maçarico portátil, gás butano

74.42.200.000

Conjunto para solda plástica, para maçarico 3 em 1

74.42.033.000



### Jogo de chaves fenda/phillips/hexalobular com 18 peças

30.72.218.000



### Jogo de brocas de aço rápido DIN 338, 1,0 mm a 10,0 mm, com 19 peças

53.53.019.110



### Jogo de bits, brocas e soquetes com 35 peças

53.53.035.000



### Jogo de brocas combinadas com 9 peças, aço rápido/vidoa/madeira

53.53.009.568



### Chave para sonda lambda, 22 mm

65.10.022.120



### Chave para junta do braço axial da caixa de direção

65.10.274.212



### Cintas de lixa 100 mm x 610 mm, embalagem com 10 peças

12.37.120.120 - G 120

12.37.120.100 - G 100

12.37.120.080 - G 080

12.37.120.060 - G 060



### Cinto completo para roçadeiras a gasolina

68.05.200.000



### Rodas para Máquinas de Cortar Grama VONDER

MGV 1001

68.99.001.122

MGV 162

68.99.016.043 - 7"

68.99.016.059 - 8"



### Máquina a gasolina para cortar grama, 16", 2 hp, MGV 162

68.18.016.020



### Lâminas para Máquinas de Cortar Grama VONDER

16" para MGV 162

68.99.016.037

MGV 1001

68.99.001.127



### Esquadro articulado, 6 seções

35.50.012.006



### Estilete de Segurança

35.99.009.002



### Extrator de braço pitman, 1,5/16"

65.10.033.063



### Extrator universal para articulação esférica

65.10.020.050



### Fecho para móveis, rolete, com parafuso autoatarraxante, 3,5 X 13

32.90.000.020



### Filtro HEPA para Lavadora e Aspirador LAV 1412 VONDER

68.98.016.141



### Fixador de porta FP 555, arruela inox

35.99.100.555




### Grampos de aperto rápido

35.80.100.225 - Horizontal GHV 225	35.80.400.385 - Torpedo GTPV 385
35.80.500.880 - Tipo tensor GTV 880	35.80.400.680 - Torpedo GTPV 680
35.80.300.300 - Torpedo GTPV 300	35.80.200.220 - Vertical GVV 220



### Lâminas circulares multicorte

46.75.185.048 - 185 mm x 48 dentes
46.75.355.080 - 355 mm x 80 dentes



### Lâminas para serra sabre

46.99.153.013 - madeira
46.99.150.013 - metal



### Lâmina de serra tico-tico VD 101AOF-UN

46.33.204.101



### Lâmina para Estilete de Segurança VONDER

35.99.009.010



### Limas manuais para funileiro

43.91.014.010 - 1/4" x 10"
43.91.014.012 - 1/4" x 12"



### Motosserra a gasolina, 35,8 cm³ (cc), MGV 358

68.84.358.000



### Lonas plásticas cortadas, amarelas, grossas

61.18.010.402 - 4 m x 2 m
61.18.010.404 - 4 m x 4 m
61.18.010.406 - 4 m x 6 m
61.18.010.408 - 4 m x 8 m



### Refrigerador automotivo 12 V, 20 litros

33.11.020.000



### Politrizes angulares

5", PAV 600

60.01.600.127 - 127 V~
60.01.600.230 - 220 V~

7", PAV 1300

60.01.130.127 - 127 V~
60.01.130.230 - 220 V~



### Sabre de 12" - 30,4 cm, calibre 0,050", com corrente

68.42.120.050



### Cortador de chapas CC 050

36.24.100.000



### Chumbadores com parafusos

28.48.142.000 - 1/4" x 2"	28.48.388.000 - 3/8" x 80 mm
28.48.143.000 - 1/4" x 3"	28.48.516.214 - 5/16" x 2.1/4"
28.48.146.500 - 1/4" x 65 mm	28.48.516.750 - 5/16" x 75 mm
28.48.382.120 - 3/8" x 2.1/2"	



### Escâpulas

Com buchas plásticas com anel

28.94.134.600 - 3,3 mm x 42 mm	28.94.249.700 - 10,0 mm
28.94.144.700 - 4,4 mm x 55 mm	28.94.244.700 - 8,0 mm
28.94.149.700 - 4,8 mm x 60 mm	28.94.234.600 - 6,0 mm



### Parafusos madeira

20.21.423.000 - 4,2 mm x 30 mm
20.21.424.000 - 4,2 mm x 40 mm



### Parafusos madeira chipboard, cabeça chata phillips

20.22.140.220 - 4 mm x 22 mm
20.22.140.300 - 4 mm x 30 mm
20.22.140.500 - 4 mm x 50 mm



### Parafusos para drywall

Ponta brocante

20.99.421.300 - 4,2 mm x 13 mm

Ponta agulha

20.99.142.130 - 4,2 mm x 13 mm

20.99.353.500 - 3,5 mm x 35 mm



### Parafuso sextavado rosca soberba 1/4" x 70 mm

20.87.114.700



### Parafusos sextavados zincados

UNC

20.63.014.100 - 1/4" x 1"

20.63.014.112 - 1/4" x 1.1/2"

20.63.014.200 - 1/4" x 2"

20.63.014.212 - 1/4" x 2.1/2"

20.63.014.780 - 1/4" x 7/8"

20.63.038.100 - 3/8" x 1"

20.63.381.120 - 3/8" x 1.1/2"

20.63.516.100 - 5/16" x 1"

20.63.516.112 - 5/16" x 1.1/2"

20.63.516.200 - 5/16" x 2"

BSW

20.63.316.340 - 3/16" x 3/4"



### Parafusos francês zincados, com porcas e arruelas

20.44.142.000 - 1/4" x 2"

20.44.383.000 - 3/8" x 3"

20.44.142.120 - 1/4" x 2.1/2"

20.44.516.200 - 5/16" x 2"

20.44.143.000 - 1/4" x 3"

20.44.516.212 - 5/16" x 2.1/2"

20.44.316.200 - 3/16" x 2"

20.44.516.300 - 5/16" x 3"

20.44.382.120 - 3/8" x 2.1/2"



### Parafusos máquina cabeça redonda, com porcas e arruelas lisas

20.36.316.200 - 3/16" x 2"

Inox

20.36.316.340 - 3/16" x 3/4"

20.40.142.000 - 1/4" x 2"

20.36.532.100 - 5/32" x 1"

20.40.316.100 - 3/16" x 1"

20.36.532.120 - 5/32" x 1/2"

20.40.316.120 - 3/16" x 1/2"

20.36.532.580 - 5/32" x 5/8"

20.40.316.340 - 3/16" x 3/4"



### Percevejo latonado

20.88.000.011



### Parafusos autoatarraxantes

Cabeça chata, phillips

20.06.004.216 - 4,2 mm x 16,0 mm

20.06.004.232 - 4,2 mm x 32,0 mm

20.06.004.238 - 4,2 mm x 38,0 mm

20.03.423.200 - 4,2 mm x 32,0 mm - inox

20.06.135.190 - 3,5 mm x 19,0 mm - com bucha 5 mm

20.06.142.320 - 4,2 mm x 32,0 mm - com bucha 7 mm

20.06.142.380 - 4,2 mm x 38,0 mm - com bucha 7 mm

Cabeça panela

20.07.423.800 - 4,2 mm x 38,0 mm

20.07.483.800 - 4,8 mm x 38,0 mm

20.08.004.232 - 4,2 mm x 32,0 mm - phillips

20.08.004.238 - 4,2 mm x 38,0 mm - phillips

20.08.420.160 - 4,2 mm x 16,0 mm - phillips



### Piões

28.94.334.600 - 3,3 mm x 53 mm

28.94.434.600 - 3,3 mm x 53 mm - com bucha plástica de 6 mm com anel

28.94.344.700 - 4,4 mm x 67 mm

28.94.444.700 - 4,4 mm x 67 mm - com bucha plástica de 8 mm com anel

28.94.349.700 - 4,8 mm x 67 mm

28.94.449.700 - 4,8 mm x 67 mm - com bucha plástica de 10 mm com anel



### Porcas sextavadas

Inox

28.62.140.000 - 1/4"

28.62.316.000 - 3/16"

28.62.380.000 - 3/8"

28.62.516.000 - 5/16"

28.62.532.000 - 5/32"

Zincada

28.52.140.000 - 1/4"

28.52.316.000 - 3/16"

28.52.380.000 - 3/8"

28.52.516.000 - 5/16"



### Porcas borboleta zincadas

28.55.140.000 - 1/4"

28.55.316.000 - 3/16"

28.55.532.000 - 5/32"



### Refil para Varredeira Manual de Piso VONDER

93.68.320.320



### Buchas de fixação

Com anel

28.94.112.000 - 12 mm

28.94.110.000 - 10 mm

28.94.108.000 - 8 mm

28.94.106.000 - 6 mm

28.94.105.000 - 5 mm

Cartela com 10

28.94.008.000 - 8 mm

Para drywall

28.94.310.000 - 10 mm

28.94.308.000 - 8 mm

28.94.306.000 - 6 mm



### Tachinhas

20.88.000.008 - nº 8

20.88.000.010 - nº 10



### Arruela de pressão 5/16"

28.12.000.516



### Arruelas lisas

Zincada

28.16.000.014 - 1/4"

28.16.000.516 - 5/16"

Inox

28.22.000.014 - 1/4"



### Ganchos

28.95.144.700 - 4,4 mm x 67 mm

Com bucha plástica com anel

28.95.249.700 - 10,0 mm

28.95.244.700 - 8,0 mm



### Tubo posição 90 para Lavadora e Aspirador LAV 1412 VONDER

68.98.090.141



### Vedantes para torneira

- 80.60.000.120 - PVC 1/2"
- 80.60.000.340 - PVC 3/4"
- 80.60.000.012 - Borracha 1/2"
- 80.60.000.034 - Borracha 3/4"



# noventa54

ferramentas

## MULTIMARCAS

### Regulador de pressão AIR FIL 1 CDDA - ARPRESX

62.14.001.001



### Maçarico portátil, gás butano

74.42.300.000



### Cinto de segurança paraquedista Evolution 3I - CARBOGRAFITE

70.19.000.003



### Soquetes sextavados de impacto - GEDORE RED

- 30.41.300.535 - encaixe de 1/2" - 22 mm
- 30.41.300.531 - encaixe de 1/2" - 16 mm



### Brocas para concreto

- 53.51.000.030 - 3,0 mm - 1/8"
- 53.51.000.040 - 4,0 mm - 5/32"
- 53.51.000.050 - 5,0 mm - 3/16"
- 53.51.000.060 - 6,0 mm - 15/64"
- 53.51.000.070 - 7,0 mm - 9/32"
- 53.51.000.080 - 8,0 mm - 5/16"
- 53.51.000.100 - 10,0 mm - 13/32"
- 53.51.000.120 - 12,0 mm - 15/32"



### Chaves estrela - GEDORE RED

- 30.61.060.700 - 6 mm x 7 mm
- 30.61.080.900 - 8 mm x 9 mm
- 30.61.252.800 - 25 mm x 28 mm
- 30.68.129.160 - 1/2" x 9/16"
- 30.68.387.160 - 3/8" x 7/16"
- 30.61.171.900 - 17 mm x 19 mm - R01181719



### Chaves combinadas - GEDORE RED

- 30.64.011.160 - 1.1/16"
- 30.64.114.000 - 1.1/4"
- 30.64.140.000 - 1/4"
- 30.64.151.600 - 15/16"
- 30.64.516.000 - 5/16"



### Chaves fixas - GEDORE RED

- 30.82.080.900 - 8 mm x 9 mm
- 30.82.141.500 - 14 mm x 15 mm
- 30.82.212.300 - 21 mm x 23 mm
- 30.82.242.600 - 24 mm x 26 mm
- 30.82.242.700 - 24 mm x 27 mm
- 30.82.252.800 - 25 mm x 28 mm
- 30.82.273.200 - 27 mm x 32 mm
- 30.84.387.160 - 3/8" x 7/16"
- 30.84.581.116 - 5/8" x 11/16"



### Disco de fibra Strip Disc, 115,0 mm x 22 mm, preto NORTON

12.82.412.782



### Disco de corte para madeira 110 mm 69957315170 - NORTON

12.67.315.170



### Motor elétrico aberto, alto rendimento, 1 cv, 4 polos, IR3 trifásico, 220 V~/380 V~ NOVA MOTORES

66.80.421.010



### Pilha D grande 10210 - RAYOVAC

80.55.010.210



### Nível de alumínio trapezoidal 12", com base magnética, KLTS12 - STARRETT

33.35.031.112



### Motor elétrico blindado, alto rendimento, 5 cv, 4 polos, IR3 trifásico, 220 V~/380 V~ NOVA MOTORES

66.80.480.050



### Botas de PVC brancas, com forro, cano longo - MARLUVAS

- 70.04.000.036 - tamanho 36
- 70.04.000.037 - tamanho 37
- 70.04.000.038 - tamanho 38
- 70.04.000.039 - tamanho 39
- 70.04.000.040 - tamanho 40
- 70.04.000.041 - tamanho 41
- 70.04.000.042 - tamanho 42
- 70.04.000.043 - tamanho 43
- 70.04.000.044 - tamanho 44
- 70.04.000.045 - tamanho 45



# Consolidado mensal de lançamentos

## Janeiro 2020

# MULTIMARCAS

### Botas de PVC brancas, cano médio, Vulcaflex - MARLUVAS

Sem forro

70.05.100.036 - tamanho 36	70.05.100.041 - tamanho 41
70.05.100.037 - tamanho 37	70.05.100.042 - tamanho 42
70.05.100.038 - tamanho 38	70.05.100.043 - tamanho 43
70.05.100.039 - tamanho 39	70.05.100.044 - tamanho 44
70.05.100.040 - tamanho 40	70.05.100.045 - tamanho 45

Com forro

70.05.000.360 - tamanho 36	70.05.000.410 - tamanho 41
70.05.000.370 - tamanho 37	70.05.000.420 - tamanho 42
70.05.000.380 - tamanho 38	70.05.000.430 - tamanho 43
70.05.000.390 - tamanho 39	70.05.000.440 - tamanho 44
70.05.000.400 - tamanho 40	70.05.000.450 - tamanho 45



### Botas de PVC pretas, cano médio, Vulcaflex - MARLUVAS

Sem forro

70.05.000.136 - tamanho 36	70.05.000.036 - tamanho 36
70.05.000.137 - tamanho 37	70.05.000.037 - tamanho 37
70.05.000.138 - tamanho 38	70.05.000.038 - tamanho 38
70.05.000.139 - tamanho 39	70.05.000.039 - tamanho 39
70.05.000.140 - tamanho 40	70.05.000.040 - tamanho 40
70.05.000.141 - tamanho 41	70.05.000.041 - tamanho 41
70.05.000.142 - tamanho 42	70.05.000.042 - tamanho 42
70.05.000.143 - tamanho 43	70.05.000.043 - tamanho 43
70.05.000.144 - tamanho 44	70.05.000.044 - tamanho 44
70.05.000.145 - tamanho 45	70.05.000.045 - tamanho 45

Com forro



### Botas de PVC pretas, com forro, cano longo - MARLUVAS

70.04.000.360 - tamanho 36
70.04.000.370 - tamanho 37
70.04.000.380 - tamanho 38
70.04.000.390 - tamanho 39
70.04.000.400 - tamanho 40
70.04.000.410 - tamanho 41
70.04.000.420 - tamanho 42
70.04.000.430 - tamanho 43
70.04.000.440 - tamanho 44
70.04.000.450 - tamanho 45



Para mais informações acesse nosso site: [www.osten.com.br](http://www.osten.com.br)