

### Mandris de aperto rápido metálicos

- 66.70.310.380 - 10 mm - 3/8" - rosca 3/8"
- 66.70.313.120 - 13 mm - 1/2" - rosca 1/2"




### Lâmina de corte para Plaina PDV 1500 VONDER

- 60.99.150.157



### Limas abrasadeiras recurvadas para funileiro

- 43.10.010.000 - 10"
- 43.10.012.000 - 12"



### Broca de aço rápido escalonada para telha de fibrocimento

- 53.44.064.011 - 6,4 mm x 11 mm x 209 mm



### Buchas de redução

- 66.70.064.000 - CM6 x CM4
- 66.70.065.000 - CM6 x CM5



### Extensão magnética

- 30.39.014.120 - 1/4" x 120 mm



### Brocas com encaixe tipo SDS PLUS

- 53.67.160.320 - 16,0 mm x 320 mm x 400 mm
- 53.67.190.320 - 19,0 mm x 320 mm x 400 mm



### Brocas para vidro

- 53.20.008.080 - 8 mm x 80 mm
- 53.20.010.100 - 10 mm x 100 mm



### Pontas rotativas

- 66.70.000.003 - CM3 250 kgf
- 66.70.000.004 - CM4 350 kgf
- 66.70.000.005 - CM5 500 kgf
- 66.70.000.040 - CM4 600 kgf
- 66.70.000.050 - CM5 1.200 kgf



### Jogo de ferramentas

- 35.99.040.040 - 40 peças



### Jogos de bits/ponteiras, encaixe sextavado 1/4", com engate rápido

- 35.38.000.015 - 15 peças
- 35.38.000.032 - 32 peças



### Jogo de fresas escariadoras para madeira

- 35.99.039.010 - 10 peças



### Parafusos autoatarraxantes, cabeça chata, phillips

- 20.06.002.913 - 2,9 mm x 13,0 mm
- 20.06.002.919 - 2,9 mm x 19,0 mm
- 20.06.003.513 - 3,5 mm x 13,0 mm
- 20.06.003.516 - 3,5 mm x 16,0 mm
- 20.06.003.519 - 3,5 mm x 19,0 mm
- 20.06.003.525 - 3,5 mm x 25,0 mm
- 20.06.003.916 - 3,9 mm x 16,0 mm
- 20.06.003.925 - 3,9 mm x 25,0 mm
- 20.06.003.932 - 3,9 mm x 32,0 mm
- 20.06.004.838 - 4,8 mm x 38,0 mm
- 20.06.004.850 - 4,8 mm x 50,0 mm
- 20.06.006.350 - 6,3 mm x 50,0 mm



### Parafusos autoatarraxantes inox, cabeça chata, phillips

- 20.03.393.200 - 3,9 mm x 32,0 mm
- 20.03.291.900 - 2,9 mm x 19,0 mm
- 20.03.351.900 - 3,5 mm x 19,0 mm
- 20.03.352.500 - 3,5 mm x 25,0 mm
- 20.03.392.500 - 3,9 mm x 25,0 mm
- 20.03.483.800 - 4,8 mm x 38,0 mm
- 20.03.485.000 - 4,8 mm x 50,0 mm
- 20.03.555.000 - 5,5 mm x 50,0 mm



### Tachinha nº 12

- 20.88.000.012



### Parafusos sextavados zincados

UNC

- 20.63.038.200 - 3/8" x 2"

BSW

- 20.63.316.100 - 3/16" x 1"
- 20.63.316.112 - 3/16" x 1.1/2"
- 20.63.316.114 - 3/16" x 1.1/4"
- 20.63.316.200 - 3/16" x 2"



### Parafusos autoatarraxantes, cabeça panela, phillips

- 20.08.002.916 - 2,9 mm x 16,0 mm
- 20.08.002.919 - 2,9 mm x 19,0 mm
- 20.08.350.130 - 3,5 mm x 13,0 mm
- 20.08.350.160 - 3,5 mm x 16,0 mm
- 20.08.003.519 - 3,5 mm x 19,0 mm
- 20.08.003.525 - 3,5 mm x 25,0 mm
- 20.08.003.925 - 3,9 mm x 25,0 mm
- 20.08.003.932 - 3,9 mm x 32,0 mm
- 20.08.004.838 - 4,8 mm x 38,0 mm
- 20.08.004.850 - 4,8 mm x 50,0 mm
- 20.08.006.350 - 6,3 mm x 50,0 mm



### Parafusos madeira

- 20.21.252.500 - 2,5 mm x 25 mm
- 20.21.281.600 - 2,8 mm x 16 mm
- 20.21.322.500 - 3,2 mm x 25 mm
- 20.21.353.000 - 3,5 mm x 30 mm
- 20.21.383.000 - 3,8 mm x 30 mm
- 20.21.384.000 - 3,8 mm x 40 mm
- 20.21.484.000 - 4,8 mm x 40 mm
- 20.21.485.000 - 4,8 mm x 50 mm



### Buchas de fixação

Cartela com 10 peças

- 28.94.005.000 - 5 mm
- 28.94.006.000 - 6 mm
- 28.94.007.000 - 7 mm
- 28.94.010.000 - 10 mm

Cartela com 4 peças

- 28.94.012.000 - 12 mm



### Parafusos autoatarraxantes, cabeça panela

- 20.07.352.500 - 3,5 mm x 25,0 mm
- 20.07.485.000 - 4,8 mm x 50,0 mm
- 20.07.635.000 - 6,3 mm x 50,0 mm
- 20.07.291.300 - 2,9 mm x 13,0 mm
- 20.07.351.900 - 3,5 mm x 19,0 mm



### Parafusos autoatarraxantes, cabeça chata, phillips, com bucha

- 20.06.135.250 - 3,5 mm x 25,0 mm - bucha 5 mm
- 20.06.139.250 - 3,9 mm x 25,0 mm - bucha 6 mm
- 20.06.139.320 - 3,9 mm x 32,0 mm - bucha 6 mm
- 20.06.148.380 - 4,8 mm x 38,0 mm - bucha 8 mm
- 20.06.148.500 - 4,8 mm x 50,0 mm - bucha 8 mm
- 20.06.163.500 - 6,3 mm x 50,0 mm - bucha 10 mm



### Roldanas

Arraste para máquinas MIG/MAG MM 300 e MM 400 VONDER

68.58.300.047 - 1,2 mm - 1,6 mm

68.58.300.112 - 1,0 mm - 1,2 mm - alumínio

Para máquinas MIG/MAG MM 251 e MM 305 VONDER

68.99.251.113 - 0,8 mm - 1,0 mm - alumínio

68.99.251.117 - 1,0 mm - 1,2 mm - alumínio

68.99.251.116 - 1,0 mm - 1,2 mm - aço tubular

68.99.251.114 - 0,8 mm - 0,9 mm - aço

Para máquinas MIG/MAG MM 251 VONDER

68.99.251.108 - 0,8 mm - 1,0 mm - aço

Para máquinas MIG/MAG MM 405 VONDER

68.99.405.222 - 0,8 mm - 1,0 mm - alumínio

68.99.405.223 - 1,0 mm - 1,2 mm - alumínio

68.99.405.220 - 1,0 mm - 1,2 mm - aço tubular

68.99.405.221 - 1,2 mm - 1,6 mm - aço tubular

68.99.405.216 - 1,0 mm - 1,2 mm - aço

68.99.405.219 - 1,2 mm - 1,6 mm - aço



### Alicates

Anéis externos

36.62.130.000 - Bico reto - 5" - 127 mm

36.62.114.000 - Bico curvo - 4.1/2" - 114,3 mm

Anéis internos

36.62.000.130 - Bico reto, 5" - 127 mm

36.62.000.114 - Bico curvo - 4.1/2" - 114,3 mm

36.62.000.290 - Bico curvo - 11.1/2" - 292 mm

Multifunção para solda

36.62.002.100



### Cortadores de tubos de PVC

35.59.420.000 - 42 mm

35.59.640.000 - 64 mm



### Afiador de facas e tesouras, com vídea e cerâmica

12.40.100.400



### Testador automotivo de tensão

35.71.061.224



### Gabarito copiador de contornos, 14 cm

35.95.014.000



### Gancho magnético

35.99.038.030 - 38 mm, 30 kgf



### Pegador para blocos de concreto e tijolos

35.99.450.720



### Lubrificante em spray VONDER Lub PLUS

51.65.065.040 - 65 ml/40 g



### Vaselina sólida industrial 1 kg

51.60.010.000



### Mantas líquidas brancas

51.99.003.600 - 3,6 litros

51.99.018.000 - 18 litros



### Expositor para lubrificante VONDER PLUS

80.41.003.003



### Mantas líquidas asfálticas

51.99.000.360 - 3,6 litros

51.99.000.180 - 18 litros



### Impermeabilizantes para parede

51.99.036.000 - 3,6 litros

51.99.180.000 - 18 litros



### Óculos de segurança Boxer

70.55.510.000 - incolor  
70.55.520.000 - âmbar  
70.55.530.000 - verde  
70.55.540.000 - fumê



### Óculos de segurança ampla visão Splash incolor

70.41.060.100



### Joelheira de proteção com gel

70.19.200.000



### Capas impermeáveis para carro

63.64.120.405 - tamanho P  
63.64.120.480 - tamanho M  
63.64.120.530 - tamanho G



### Capas impermeáveis para moto

63.64.122.183 - tamanho P  
63.64.122.203 - tamanho M  
63.64.125.232 - tamanho G



### Motores 2 tempos

68.05.100.254 - MGO 254 - 25,4 cm³ (cc)  
68.05.100.326 - MGO 326 - 32,6 cm³ (cc)  
68.05.100.427 - MGO 427 - 42,7 cm³ (cc)



### Arames farpados 350 kgf

31.74.350.250 - 250 m  
31.74.350.500 - 500 m



# nove54

ferramentas

## MULTIMARCAS

### Pás ajuntadeiras, NR 3, com cabo Y

31.22.201.002 - Quadrada  
31.22.203.001 - De bico



### Jogo de proteção com respirador, óculos e protetor auricular - 3M

70.99.568.463



### Capacete branco, com aba frontal e catraca H-700 - 3M

70.84.700.001



### Lâminas para serrote de arco

35.91.432.014 - 14 dentes - TB 432-14W  
35.91.432.024 - 24 dentes - TB 432-24W



### Chave canhão 33 - GEDORE

30.43.062.151 - 6 mm



### Trena de aço longa, caixa fechada, ST20CML - LUFKIN

38.18.020.000 - 20 m



### Óleo lubrificante MS LUB 1 L - SCHULZ

51.70.021.510



### Primer fundo spray uso geral, 350 ml - TEKOND

62.78.350.191



### Trenas curtas com trava, 2 m, pote com 30 unidades, L50M - LUFKIN

38.17.050.020



# Consolidado mensal de lançamentos

Março 2020

## MULTIMARCAS

Furadeira sem impacto 5/8" DW130V VVR  
220 V~ - DEWALT

60.55.130.220



Parafusadeira/furadeira a bateria, 19G80E1, 12 V  
BOSCH

60.21.198.010 - 127 V~/220 V~



Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria,  
19F83E4, 18 V - BOSCH

60.21.198.340 - 127 V~/220 V~



Sopradores térmicos - BOSCH

60.70.194.010 - 127 V~ 194DOD

60.70.194.020 - 220 V~ 194DOE



Plainas 15A9 - GHO 700 - BOSCH

60.20.159.010 - 127 V~

60.20.159.020 - 220 V~



Disco multicorte - NORTON

12.09.412.178 - 115 mm x 1,0 mm x 22,23 mm



Motor elétrico aberto, alto rendimento, 2 cv,  
2 polos, IR3 trifásico, 220 V~/380 V~  
NOVA MOTORES

66.80.221.020



Compressores de ar Bravo trifásicos  
220 V~/380 V~ - SCHULZ

68.33.320.033 - CSL20BR/200L

68.33.240.032 - CSL40BR/250

