

Aparadores de grama AGV 1000, 1.000 W

68.17.100.127 - 127 V~
68.17.100.220 - 220 V~




Máquinas para cortar grama com recolhedor, MGV 1001

68.06.101.127 - 127 V~
68.06.101.220 - 220 V~



Arame ovalado, PG 14 x 16, 1.000 metros

74.93.141.600



Empilhadeira semielétrica, sem bateria e carregador, 1,5 tonelada (1,5 tf), elevação 3,5 m, ESV 1500

68.57.015.010



Empilhadeira elétrica, 1,5 tonelada (1,5 tf), elevação 5,6 m, sem bateria e carregador, EEV 1500

68.57.150.010



Botas de PVC pretas com solado amarelo, cano médio, sem forro

70.75.360.000 - nº 36
70.75.370.000 - nº 37
70.75.380.000 - nº 38
70.75.390.000 - nº 39
70.75.400.000 - nº 40
70.75.410.000 - nº 41
70.75.420.000 - nº 42
70.75.430.000 - nº 43
70.75.444.500 - nº 44/45



Jogo de machos e cossinetes com 32 peças

53.99.032.000



Politriz roto-orbital 6" PRV 906, 220 V~

60.01.906.220



Alicate para abraçadeiras radiais

65.10.002.002



Alicate para abraçadeiras elásticas 9"

65.10.009.000



Catraca para soquete, encaixe 1/2", telescópica, cabeça articulada

30.59.120.001



Chaves de corrente

35.73.112.000 - 12"
35.73.115.000 - 15"
35.73.124.000 - 24"



Jogo de bits, brocas e soquetes, com 32 peças

53.53.032.000



Jogos combinados, brocas e bits

53.53.016.000 - 14 peças
53.53.019.000 - 19 peças



Bandeja móvel para mecânico

61.08.100.100



Extrator para terminal de direção, 19 mm - 22 mm

65.10.019.022



Extrator de som automotivo, jogo com 20 peças

65.10.000.020



Extrator de terminais e pivôs, conjunto com 5 peças

65.10.005.005




Encolhedor para molas de suspensão dianteira

65.10.355.120



Extrator de juntas homocinéticas

65.10.001.001



Extrator articulado para articulação esférica

65.10.205.000



Limpador de polo de bateria

65.10.201.000



Torquímetro de vareta, encaixe de 1/2", 0 - 196 N.m

30.51.000.196



Torquímetro digital, encaixe de 1/2", 20 N.m - 200 N.m

30.51.020.200



Paquímetro digital, 150 mm, função ABS, PD-ABS

35.25.150.006



Relógio comparador digital 0,001 mm RD 100

35.95.100.010



Medidor de compressão para motor, 0 - 300 PSI

65.10.000.300



Mangueira trançada multiuso, 3/8"- 9,53 mm

33.32.380.000



Mangueira cristal para gasolina 5,0 mm

80.12.050.000



Mangueira para lavar automóveis 1.000 lbf/po², 1/2"- 12,7 mm, azul

80.71.000.121



Mangueira flutuante para piscina 1.1/2" - 38,1 mm

80.93.000.112



Mangueiras de ar e água 300 lbf/po²

80.06.010.000 - 1" - 25,4 mm

80.06.011.400 - 1" - 1.1/4" - 31,8 mm

80.06.012.000 - 1/2" - 12,7 mm


80.06.014.000 - 1/4" - 6,35 mm

80.06.034.000 - 3/4" - 19,1 mm

80.06.038.000 - 3/8" - 9,53 mm

80.06.051.600 - 5/16" - 7,9 mm

80.06.058.000 - 5/8" - 15,9 mm



Mangueiras para óleo e graxa, PT 350 lbf/po², PVC

80.77.000.120 - 1/2" - 12,7 mm

80.77.000.140 - 1/4" - 6,35 mm

80.77.000.340 - 3/4" - 19,1 mm

80.77.000.380 - 3/8" - 9,53 mm

80.77.000.580 - 5/8" - 15,9 mm



Recolhedor para Máquina de Cortar Grama MGV 1001 VONDER

68.99.001.108



Carretel completo para Aparador de Grama AGV 1000 VONDER

68.99.000.115



Mangueiras para Lavadora e Aspirador LAV 1412 VONDER

De ar

68.98.060.141

De alta pressão

68.98.064.141



Fitas/malhas dessoldadoras

74.38.015.015 - 1,5 mm x 1,5 m

74.38.015.020 - 2 mm x 1,5 m

74.38.015.025 - 2,5 mm x 1,5 m

74.38.015.030 - 3 mm x 1,5 m



Filtro entrada de água para Lavadora e Aspirador LAV 1412 VONDER

68.98.067.141



Coletor de pó para Lavadora e Aspirador LAV 1412 VONDER

68.98.019.141



MULTIMARCAS

Baterias tracionárias - MOURA

80.55.190.000 - 24 V/190 Ah

80.55.216.000 - 24 V/216 Ah



Borrachas de silicone Superflex - LOCTITE

16.47.000.300 - neutro, 300 g

16.47.595.300 - 595, 300 g



Alicates para anéis externos - GEDORE RED

Bico reto

30.22.301.825

Bico curvo

30.22.301.826



Lubrificante em spray 300 ml Solvo Rust - LOCTITE

51.33.300.000



Mangueiras de ar e água 300 lbf/pol²

80.06.954.380 - 3/8" - 9,53 mm

80.06.954.516 - 5/16" - 7,94 mm



Motor elétrico aberto, alto rendimento, 5 cv, 2 polos, IR3 trifásico, 220 V~/380 V~ - NOVA MOTORES

66.80.221.050

