

Carregador inteligente de bateria, bivolt, CIB 800

68.47.800.000



Disco de borracha para lixadeira 7", rígido

60.99.007.700



Disco de desbaste 115 mm x 5,0 mm x 22,23 mm

12.86.115.050



Pegador magnético com alça PM 088

35.99.088.000



Microrretífica a bateria 3,6 V, bivolt, com 24 acessórios, MBV 036

60.61.036.024



Lanterna telescópica cabeça flexível

80.75.003.003



Lâmina de corte para Plaina PDV 1500 VONDER

60.99.157.150



nove54
ferramentas

Fitas adesivas para demarcação, 48 mm x 30 m

10.65.483.004 - amarela

10.65.483.084 - verde

10.65.483.014 - azul

10.65.483.094 - vermelha

10.65.483.024 - branca

10.65.483.075 - zebra

10.65.483.074 - preta



MULTIMARCAS

Respirador dobrável valvulado PFF2, 9822 - 3M

70.36.982.201



Alicate bomba d'água 9.1/2", 219039B - BELZER

30.02.914.051



Chave fixa 1.5/16" x 1.1/2" - BELZER

30.25.151.611



Chave phillips 3/16" x 6", nº 1 - BELZER


30.12.316.600



Jogos de chaves de fenda/phillips - BELZER

30.21.004.000 - 4 peças

30.10.232.102 - 6 peças



Compressor de ar CSV10/100 L, monofásico, 220 V~ - SCHULZ

68.33.510.022



Extensão elétrica com 20 metros, cabo PP 2 x 2,50 mm², 2P laranja, modelo Hardwork DN 1346 - DANEVA

78.47.001.346



Extensão elétrica com 5 metros, cabo PP 2 x 0,75 mm², 2P grafite, modelo Noschock 45 1719 - DANEVA

78.47.001.719



Extensão elétrica com 3 metros, cordão PL 2 x 0,75 mm², 2P grafite, modelo Noschock 90 1465 - DANEVA

78.47.001.465



Filtro de linha com 1,3 metros, cabo PP 3 x 0,75 mm², 2P+T, cinza, com 4 tomadas, Ruler DN1642 - DANEVA

78.83.001.642



Consolidado mensal de lançamentos

Janeiro 2021

MULTIMARCAS

Pino adaptador 3P universal redondo, branco, 1662 - DANEVA

78.21.001.662



Pino fêmea 2P+T 20 A, branco, 1612 - DANEVA

78.71.001.612



Lente retangular, 107 mm x 50 mm, incolor - LEDAN

70.21.010.650



Borrachas de silicone premium, neutro, 85 g LOCTITE

16.47.569.985 - 5699 cinza

16.47.598.185 - 598 preta



Chaves estrela - MAYLE

30.17.116.114 - 1.1/16" x 1.1/4"

30.17.387.160 - 3/8" x 7/16"

30.17.581.116 - 5/8" x 11/16"



Chaves fixas - MAYLE CRESCENT

30.27.145.160 - 1/4" x 5/16"

30.27.581.116 - 5/8" x 11/16"

30.27.303.200 - 30 mm x 32 mm



Lâmpadas fluorescentes T2, DuluxStar Twist OSRAM

127 V~

79.24.118.020 - 20 W, 1.180 lúmens

220 V~

79.24.231.430 - 23 W, 1.430 lúmens



Lâmpadas fluorescentes T3, 127 V~, DuluxStar 3U OSRAM

79.24.945.015 - 15 W, 945 lúmens

79.24.122.020 - 20 W, 1.220 lúmens



Para mais informações acesse nosso site: www.dismatal.com.br

Trator cortador de grama, manual, TGM 175

68.18.175.000



Correntes grau 8

15.75.000.006 - 6 mm

15.75.000.008 - 8 mm

15.75.000.010 - 10 mm

15.75.000.013 - 13 mm



Fresa com dentes de vídea/metal duro, para cabeça cônica, 8 mm

53.14.100.008



Jogo de lixas tubulares para furadeira/parafusadeira, com 25 peças

12.50.005.025



Soquetes sextavados de impacto, encaixe 1/2", para roda de liga leve

30.29.003.017 - 17 mm

30.29.003.019 - 19 mm

30.29.003.021 - 21 mm



Jogos de insertos roscados

53.03.005.000 - M5

53.03.006.000 - M6

53.03.008.000 - M8

53.03.010.000 - M10

53.03.012.000 - M12



Chaves para instalar inserto roscado

53.03.100.005 - M5

53.03.100.006 - M6

53.03.100.008 - M8

53.03.100.010 - M10

53.03.100.012 - M12



Pano multiuso descartável, rolo com 60 peças

63.40.280.420



Eletrodos de tungstênio, AWS A5.12

Ponta cinza

74.12.024.006 - 2,4 mm

74.12.032.006 - 3,2 mm

Ponta dourada

74.12.240.006 - 2,4 mm

74.12.320.006 - 3,2 mm



MULTIMARCAS

Ralador elétrico de milho B-12M, bivolt BOTIMETAL

68.99.012.000



Cilindro para massas, luxo - BOTIMETAL

30.99.110.101



Chave phillips 5/16" x 8", 217113BN - BELZER

30.12.217.113



Extensão elétrica com 5 metros, cordão PL 2 x 0,75 mm², 2P gelo, modelo Sort 1514 - DANEVA

78.47.001.514



Pino T, 3 saídas 2P, embalagem com 12 peças, 1555 - DANEVA

78.31.001.555



Bits fenda cruzada encaixe de 1/4", ponta PH2, 691 R-76 - GEDORE

30.51.025.648



Adesivo instantâneo Super Bonder Flex Gel, 2 g, 2687405 - LOCTITE

16.49.401.302



Chave fixa 15/16" x 1" - MAYLE CRESCENT

30.27.151.610



Consolidado mensal de lançamentos

Fevereiro 2021

MULTIMARCAS

Bateria 12 V, 12MN30AH - MOURA

80.55.030.012



Hidratante de couro, 500 ml - NORTON

63.71.366.676



**Lâmpada fluorescente T10 20 W, 1.060 lúmens
OSRAM**

79.24.106.020



Lâmpadas fluorescentes T2, DuluxStar Twist - OSRAM

127 V~

79.24.138.023 - 23 W, 1.380 lúmens

220 V~

79.24.201.180 - 20 W, 1.180 lúmens



**Lâmpadas fluorescentes T3 23 W, 1.449 lúmens,
DuluxStar 3U - OSRAM**

79.24.144.923 - 127 V~

79.24.231.449 - 220 V~



**Lâmpada de LED bulbo CLA90, 10,5 W,
1.311 lúmens, bivolt - OSRAM**

79.50.131.110



Lixeiras plásticas, 50 litros, basculantes - PLASVALE

80.99.050.001 - branca

80.99.050.002 - amarela

80.99.050.003 - azul

80.99.050.004 - marrom

80.99.050.005 - verde



Haste cônica para mandril CM4 x J3, 014991 - RÖHM

66.75.014.991



**Contra-ponta rotativa TP108HVL, CM4 05867
RÖHM**

66.75.058.671



Para mais informações acesse nosso site: www.dismatal.com.br

Elevador de chapas drywall

82.01.335.068



Escadas de fibra, tipo tesoura

- 85.01.004.100 - 4 degraus
- 85.01.005.100 - 5 degraus
- 85.01.006.100 - 6 degraus
- 85.01.006.200 - 6 degraus x 2
- 85.01.008.200 - 8 degraus x 2



Disco de corte 75 mm x 1,4 mm x 10 mm

12.40.075.140



Lima rotativa esférica para alumínio 8 mm, com haste 6 mm

43.12.600.806



Pistolas de cola quente

- 30.99.100.007 - PCV 0007
- 30.99.100.018 - PCV 0018



Insertos roscados

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 53.03.005.050 - M5 x 5 mm | 53.03.010.200 - M10 x 20 mm |
| 53.03.005.075 - M5 x 7,5 mm | 53.03.012.120 - M12 x 12 mm |
| 53.03.005.100 - M5 x 10 mm | 53.03.012.180 - M12 x 18 mm |
| 53.03.006.060 - M6 x 6 mm | 53.03.012.240 - M12 x 24 mm |
| 53.03.006.090 - M6 x 9 mm | |
| 53.03.006.120 - M6 x 12 mm | |
| 53.03.008.080 - M8 x 8 mm | |
| 53.03.008.120 - M8 x 12 mm | |
| 53.03.008.160 - M8 x 16 mm | |
| 53.03.010.100 - M10 x 10 mm | |
| 53.03.010.150 - M10 x 15 mm | |



Machos para rosca inserto roscado

- 53.03.112.095 - M12
- 53.03.110.089 - M10
- 53.03.108.080 - M8
- 53.03.106.072 - M6
- 53.03.105.070 - M5



Trena curta de aço 3 m x 12,5 mm, caixa com 12

38.68.300.012



Lanternas recarregáveis dobráveis LED

- 80.75.100.200 - LRD 200
- 80.75.060.700 - LRD 700



Refletores recarregáveis, LED COB

- 80.75.400.140 - 1.400 lm, RRV 1400
- 80.75.250.700 - 700 lm, RRV 700



Lanterna recarregável para cabeça LED COB, LCV 200

80.75.050.200



Banquetas plásticas dobráveis

Altura 220 mm, com encosto

- 35.40.220.001 - Amarela
- 35.40.220.002 - Vermelha

Altura 220 mm

- 35.40.022.001 - Amarela
- 35.40.022.002 - Preta

Altura 450 mm

- 35.40.045.001 - Amarela
- 35.40.045.002 - Preta



Maletas anti-impacto

- 61.09.000.165 - MIV 165
- 61.09.000.190 - MIV 190
- 61.09.000.245 - MIV 245
- 61.09.000.265 - MIV 265
- 61.09.000.545 - MIV 545



Elos união para corrente de motosserra, com 10 peças

- 68.43.100.000 - A2EP passo 3/8"
- 68.43.200.000 - K1C passo 0,325"
- 68.43.400.000 - N1C passo 3/8"



Correntes para motosserra

N1C

68.43.103.850 - sabre 10"

68.43.123.850 - sabre 12"

K2C

68.43.163.258 - sabre 16"

68.43.183.258 - sabre 18"

A2EP

68.43.163.858 - sabre 16"

68.43.183.858 - sabre 18"

68.43.203.858 - sabre 20"

68.43.223.858 - sabre 22"



Sabres

10" - 25,4 cm

68.42.385.010 - corrente N1C e coroa

20" - 50,8 cm

68.42.385.082 - corrente A2EP e coroa H

68.42.385.820 - corrente A2EP e coroa Z



Correntes para motosserra, rolo com 7,62 metros

68.43.763.250 - K1C

68.43.763.258 - K2C

68.43.763.850 - N1C

68.43.763.858 - A2EP



Sabres para motosserra

68.42.163.258 - 16" - 40,6 cm, passo 0,325"

68.42.183.258 - 18" - 45,7 cm, passo 0,325"

68.42.183.858 - 18" - 45,7 cm, passo 3/8"

68.42.203.805 - 20" - 50,8 cm, passo 3/8" H

68.42.203.858 - 20" - 50,8 cm, passo 3/8" Z

Perfil baixo

68.42.103.850 - 10" - 25,4 cm, passo 3/8"

68.42.123.850 - 12" - 30,5 cm, passo 3/8"

68.42.163.850 - 16" - 40,6 cm, passo 3/8"



Protetores de para-choque para garagem

70.99.200.000 - 2 camadas de EVA

70.99.300.000 - 3 camadas de EVA



Protetor de parede para garagem, em EVA

70.99.400.000



Protetor de coluna para garagem, em EVA


70.99.100.000



Eletrodos para solda elétrica, E6013, conjunto com 10 peças

74.58.601.302 - 2,50 mm

74.58.601.303 - 3,25 mm



Adesivo epóxi Scotch-Weld DP460, 50 ml - 3M

16.67.561.062



Respirador dobrável PFF2, 9820 - 3M

70.36.982.001



MULTIMARCAS

Respirador dobrável, sem carvão e sem válvula, PFF2 (S) - ALKLIN

70.48.001.001



Chaminé para fogão a lenha, kit com 5 peças BALDEBRAS

80.99.110.149



Esticador para cordoalha 7/16" x 450 mm com porca - CINFER

15.99.450.716



Pino T, 4 saídas 2P+T, branco, 1838 - DANEVA

78.31.001.838



Retificador para solda com eletrodo revestido, trifásico, Origo ARC 455 DC - ESAB

68.75.045.500



Máquinas para solda MIG/MAG, Smashweld - ESAB

68.75.277.000 - 277X

Com cabeçote

68.75.455.000 - 455



Arame farpado GIR, 250 m - GERDAU

31.71.250.000



Distribuidor de grânulos, 3 litros, GM-3 - JACTO

30.99.126.941



Jogo de limas com 90 peças - K&F

43.96.018.000



Arruelas de pressão, médias - LG STEEL

28.12.115.320 - 5/32"

Zincadas

28.12.113.160 - 3/16"

28.12.113.400 - 3/4"



Tesouras - JACTO

Para poda

35.99.126.773 - 20 mm - PS-20

35.99.126.772 - 30 mm - PS-30

Para colheita

35.99.126.766 - 10 mm - PS-10

35.99.126.771 - 10 mm - PS-11



Adesivo vedante anaeróbico, automotivo, 5156, com 15 g - LOCTITE

16.41.515.615



Borrachas de silicone Superflex, acético, 596, 55 g - LOCTITE

16.11.055.031 - Cinza

16.11.055.071 - Preto

16.11.055.091 - Vermelho



Plaina 3.1/4", M1902B, 127 V~ - MAKITA

60.47.190.210



Serras de corte rápido, M2403B - MAKITA

60.47.240.110 - 127 V~

60.47.240.120 - 220 V~



Caixas metálicas para ferramentas - MARCON

3 gavetas

61.16.000.350 - 50 cm x 20 cm x 28 cm, 350

5 gavetas

61.16.000.540 - 40 cm x 20 cm x 32 cm, 540

61.16.000.550 - 50 cm x 20 cm x 32 cm, 550



Caixas metálicas para ferramentas, tipo baú MARCON

61.16.000.140 - 40 cm, 140

61.16.000.640 - 40 cm, 640

61.16.000.650 - 50 cm, 650

Com bandeja

61.16.000.030 - 30 cm, R30



Jogo de limas e serra com 122 peças - NICHOLSON

43.96.028.000



Creme protetor de pele, luva química GR3, 200 g - NUTRIEX

70.99.060.833



Lixeiras plásticas, pretas - Eco PLASVALE

80.99.001.035 - 35 litros

Basculante

80.99.050.000 - 50 litros



Buchas - RÖHM

Redução

66.75.017.023 - CM4 x CM3, 17023

Prolongadora

66.75.029.129 - CM3 x CM3, 29129



Conjuntos de fixação - RÖHM

Automático

66.75.037.449 - HSK-A63, 1037449

Manual

66.75.812.617 - HSK-C40, 812617

66.75.831.435 - HSK-C50, 831435



Roleta para luneta SLZN 1152, 649513 - RÖHM

66.75.649.513



Leva luneta SLZ 047, 836625 - RÖHM

66.75.836.625



Haste cônica para mandril CM3 x B24, 014915 RÖHM

66.75.014.915



Contra-pontas - RÖHM

Rotativa

66.75.010.638 - tubo CM4, 010638
66.75.005.469 - CM4 TP600, 005469
66.75.243.507 - CM4, rebaixo 10 mm, 1243507
66.75.221.019 - TP104HG CM3, 221019
66.75.042.175 - TP108H CM4, 042175
66.75.093.306 - TP108HM CM4, 093306
66.75.042.843 - TP110H CM3, 042843
66.75.082.395 - TP110HP CM5, 082395
66.75.058.672 - TP110HVL CM3, 058672
66.75.362.082 - VL TP600-20 CM4, 362082

Fixa

66.75.026.571 - TP670 CM4, 26571
66.75.005.357 - TP671 CM4, 005357
66.75.249.577 - TP672 VL CM4, 249577



Corpos básicos - RÖHM

66.75.088.074 - COA, 088074
66.75.310.066 - COE CM4, 310066
66.75.088.174 - COA CM4, 088174
66.75.088.046 - COA ZA, 100 mm, 088046



Discos de condução - RÖHM

Rotação à direita

66.75.088.065 - 20 mm, 088065
66.75.089.066 - 25 mm, 089066
66.75.088.068 - 40 mm, 088068

Rotação à esquerda

66.75.088.085 - 20 mm, 088085
66.75.089.085 - 20 mm, 089085
66.75.088.089 - 50 mm, 088089

Rotação à esquerda e à direita

66.75.088.543 - 12 mm, 088543
66.75.209.004 - 20 mm, 1209004
66.75.088.547 - 32 mm, 088547
66.75.209.009 - 32 mm, 1209009
66.75.209.010 - 40 mm, 1209010
66.75.088.548 - 40 mm, 088548
66.75.088.551 - 80 mm, 088551




Jogos de castanhas - RÖHM

BB

66.75.110.160 - para placa 200/3, 110160


GB

66.75.107.503 - para placa 160/3, 107503
66.75.139.683 - para placa 250/3, 139683
66.75.107.506 - para placa 315/3, 107506



Insertos de metal duro, direita/esquerda - RÖHM

66.75.088.970 - 6,0 mm x 3,2 mm, 088970
66.75.088.209 - 9,5 mm x 3,2 mm, 088209



Fuso de ajuste EG/ES 250, 180247 - RÖHM

66.75.180.247



Pistão completo para arrastador COA, 088150 RÖHM

66.75.088.150



Inserto centralizador KFD-AF 200/3, 144625 RÖHM

66.75.144.625



Inserto VL/60, tamanho 108A, 070721 - RÖHM

66.75.070.721



Eixo de fixação M10 x 1 mm, HSK-C63, 739249 RÖHM

66.75.739.249



Sistema de fixação HSK-C40, 749092 - RÖHM

66.75.749.092



Morsas BSH - RÖHM

66.75.007.193 - número 1, 007193
66.75.007.194 - número 2, 007194



Parafuso de ajuste HSK-C50, 739242 - RÖHM

66.75.739.242



Parafuso de ajuste KSK-C63, 760465 - RÖHM

66.75.760.465



Parafuso de pressão SPK-140, 1100201 - RÖHM

66.75.100.201



Parafuso de fixação COA, M5 x 8 mm, 088205 RÖHM

66.75.088.205



Pinça expansiva, diâmetro 28,53 mm, 1347154 RÖHM

66.75.347.154



Março 2021

MULTIMARCAS

Pinça SPK, 485980 - RÖHM

66.75.485.980



Chave para mandril S-2A, 205989 - RÖHM


66.75.205.989



Placas mecânicas, DIN 6350 - RÖHM

66.75.100.300 - ZG 160/3, 100300

66.75.100.717 - ZS 160/3, 100717



Pontas de centrar para arrastador - RÖHM

66.75.241.733 - 106HVL CM3, 1241733

66.75.241.734 - 106HVL CM4, 1241734

66.75.088.353 - COA 10 mm, 088353

66.75.086.619 - COA 21 mm x 10 mm, 086619

66.75.086.620 - COA 27 mm x 16 mm, 086620

66.75.209.018 - COE 10 mm, 1209018

66.75.088.122 - COK 06 mm, 088122

66.75.088.124 - COK 12 mm, 088124



Mandris - RÖHM

66.75.322.220 - 10L, rosca 3/8" x 24 fios, 1 mm a 10 mm, 1322220

66.75.322.221 - 10L, rosca 1/2", 1,0 mm a 10,0 mm, 1322221

66.75.322.223 - 13L, rosca 1/2", 1,5 mm a 13,0 mm, 1322223

66.75.072.653 - 10S, cone B12, 0,8 mm a 10 mm, 72653

66.75.072.693 - 10I, cone J2, 1,0 mm a 10,0 mm, 72693

66.75.072.827 - 16I, cone J3, 1,0 mm a 16,0 mm, 72827



Sacadores para brocas - RÖHM

66.75.317.236 - CM1 e CM3, 317236

66.75.317.258 - CM4 e CM6, 317258

66.75.017.078 - CM4, 017078



Mandris - RÖHM

Aperto rápido EX80-RV

66.75.328.312 - 1/2", 1,5 mm a 13 mm, rosca 1/2" x 20 fios, 1328312

Aperto rápido spiro

66.75.871.008 - 10I, 0 mm a 10 mm, cone B12, 871008

Aperto rápido supra

66.75.871.038 - 10S, 0,5 mm - 10,0 mm, rosca 3/8", 871038

66.75.871.050 - 13S, 1 mm a 13 mm, rosca 1/2" x 20 fios, 871050

66.75.871.051 - 13I, 1,0 mm - 13,0 mm, cone B16, 871051

66.75.871.057 - 16S, 3,1 mm a 16 mm, cone B16, 871057



Lixa papel em rolo LP 100, 120 mm x 25 m, G 36

12.92.120.036



Rodas com haste para acabamento

50 mm x 30 mm

12.70.050.180 - grão 180

12.70.050.280 - grão 280

60 mm x 50 mm

12.70.600.180 - grão 180

12.70.600.280 - grão 280



Roda com haste para remoção e acabamento, 40 mm x 25 mm

12.70.100.040 - grão 100



Aparador articulado para roçadeiras

31.87.001.000



Bomba para motor de roçadeiras

31.87.002.000



Podador para roçadeiras

31.87.003.000




Bomba d'água para roçadeiras

31.87.004.000



Carretel de alumínio para roçadeiras

31.87.005.000



Capinadeira agrícola para roçadeiras

31.87.006.000



Podador de galhos telescópico para motor de roçadeiras

31.87.007.000



Aparador de cerca viva, bateria intercambiável de 18 V, sem bateria e sem carregador, IACV 1832

60.04.183.200



Grampo de fixação para grama sintética decorativa, 15 cm, com 20 peças

81.28.003.150



Grama sintética decorativa 25 mm, 1 m x 5 m

81.28.025.105




Extensão de impacto, encaixe 1/2" x 10"

30.59.012.010



Anel com subelos para corrente de 16 mm

35.64.500.016



Fita adesiva para união de grama sintética decorativa

81.28.150.500



Clips para cabo de aço 3/8", encartelado

35.60.003.380



Prensa cabo para cabos de aço de 1/16", cartela com 10 peças

35.82.116.010



Rodel para cortador/flangeador, jogo com 2 peças

35.59.002.000




Gancho de aço com olhal, 5,3 toneladas, automático, grau 8

35.69.300.500




Tela de reforço para alvenaria, 0,5 m x 25 m

80.67.124.050



Tela amarração para alvenaria 10,5 cm x 50 cm

80.67.124.105



Atomizadores e sopradores costais

ASV 427

62.51.427.000 - 14 litros

ASV 794

62.51.794.000 - 20 litros



Geradores/inversores a gasolina, GIV 2020

68.53.202.127 - 127 V~
68.53.202.220 - 220 V~



Geradores/inversores a gasolina, GIV 3000

68.53.300.127 - 127 V~
68.53.300.220 - 220 V~



Geradores/inversores a gasolina, GIV 1100

68.53.110.127 - 127 V~
68.53.110.220 - 220 V~



Motosserra a gasolina, 54,6 cm³ (cc), MGC 545

68.84.545.000



Motosserra a gasolina, 65,1 cm³ (cc), MGC 650

68.84.650.000



Motosserra a gasolina, 45,0 cm³ (cc), MGC 450

68.84.450.000



Soprador costal a gasolina SCV 427

68.66.427.000



Soprador/aspirador a gasolina SAV 260 VONDER

68.66.260.000



Carros hidráulicos, 2 toneladas (2,0 tf), com balança

CBP 205
68.89.222.540 - 1.150 mm x 540 mm
CBP 207
68.89.222.705 - 1.150 mm x 705 mm



Mangotes de fibra de vidro, resistentes a corte

70.25.350.000 - 35 cm
70.25.550.000 - 55 cm



Luvas de nylon com poliuretano, touch screen

70.25.107.000 - tamanho 7, LTV 107
70.25.108.000 - tamanho 8, LTV 108



Arco de serra tico-tico 7", com 5 lâminas

35.65.070.360



Dispositivos retráteis antifurto

80.41.008.100 - branco
80.41.009.100 - preto



Miniarco de serra 6", isolado, IEC60900

35.65.609.006



Serra copo de aço rápido, 32 mm, para inox

35.11.100.032




Furador ajustável de 30 mm a 120 mm, para drywall,

35.11.030.120



Brocas anulares, encaixe Weldon

53.10.036.030 - 36 mm x 30 mm
53.10.040.030 - 40 mm x 30 mm
53.10.042.030 - 42 mm x 30 mm
53.10.044.030 - 44 mm x 30 mm
53.10.048.030 - 48 mm x 30 mm
53.10.050.030 - 50 mm x 30 mm
53.10.052.030 - 52 mm x 30 mm
53.10.054.030 - 54 mm x 30 mm
53.10.060.030 - 60 mm x 30 mm



Adaptador tipo Weldon para mandril, 1/2" x 20 F UNF

53.10.012.000



Adaptador tipo Weldon para mandril, cone B16

53.10.016.000



Lâmina para arco de serra tico-tico de 7", com 3 unidades

35.65.007.003



Adaptador angular para parafusadeira/furadeira, encaixe de 1/4"

35.99.014.014



Aplicador para silicone, bateria intercambiável de 18 V, sem bateria e sem carregador, IASV 1830

60.04.183.000



Esmerilhadeira angular 9", EAV 3009, 220 V~

60.01.309.220



Parafusadeiras/furadeiras com impacto a bateria, 20 V, carregador bivolt automático

60.01.000.200 - PFV 020I

60.01.020.000 - PFV 020



Furadeira com base magnética, 220 V~, FMV 1680

60.01.168.230



Máquina para assentar piso, com ventosa, a bateria, 12 V, MAP 120

60.01.120.000



Lixadeiras de parede, com LED, LPV 400B

60.01.400.110 - 127 V~

60.01.400.230 - 220 V~



Lixadeiras de parede, com LED, LPV 925

60.01.925.127 - 127 V~

60.01.925.220 - 220 V~



Marteletes perfuradores/rompedores, 800 W, MPV 832

60.01.832.127 - 127 V~

60.01.832.220 - 220 V~



Misturador de argamassa, bateria intercambiável de 18 V, sem bateria e sem carregador, IMAV 1828

60.04.182.800



Parafusadeira de precisão a bateria 3,7 V, tipo caneta

60.01.003.700



Motosserra, bateria intercambiável 18 V, sem bateria e sem carregador, IMSV 1833

60.04.183.300



Soprador térmico, bateria intercambiável de 18 V, sem bateria e sem carregador, ISTV 1827

60.04.182.700



Parafusadeira a bateria com impacto, 12 V, carregador bivolt automático, PBV 012I

60.01.100.012



Serra circular, bateria intercambiável de 18 V, 165 mm, sem bateria e sem carregador, ISCV 1831

60.04.183.100



Minisserra sabre, bateria intercambiável de 18 V, sem bateria e sem carregador, ISSV 1835

60.04.183.500



Tesouras facas, 127 V~, TFF 620

60.01.620.110 - 127 V~

60.01.620.230 - 220 V~



Soprador de folhas, bateria intercambiável de 18 V, sem bateria e sem carregador, ISV 1834

60.04.183.400



Tesoura para poda, bateria 3,6 V, carregador bivolt, TPV 036

60.01.000.036



Alicate crimpador hidráulico a bateria 18 V, ACV 400B

36.86.016.400



Alicates para dobrar chapas

36.62.100.045 - 45 graus

36.62.100.090 - 90 graus

36.62.100.180 - reto



Alicate crimpador para terminal solar MC4

36.86.025.600



Conjunto de blocos para extração e instalação de buchas e rolamentos

65.10.013.013



Bomba manual de vácuo e pressão, BMV 2040

65.10.020.040



Chave de corrente 8", pesada

35.73.080.080



Alicates, isolados, IEC60900

- 36.26.800.609 - bico meia-cana curvo 8"
- 36.26.080.609 - bico meia-cana reto 8"
- 36.26.060.609 - bico meia-cana reto 6"
- 36.26.601.609 - desencapador de fios 6"
- 36.26.609.250 - bomba d'água, 250 mm
- 36.26.006.609 - corte diagonal 6"
- 36.26.609.010 - corta cabos 10"
- 36.26.600.609 - bico chato 6"
- 36.26.008.609 - universal 8"



Cabo T 8", com encaixe de 1/2", isolado, IEC60900

35.73.609.800



Catraca para soquete encaixe 1/2", reversível, isolada, IEC60900

30.59.609.120



Chaves ajustáveis, isoladas, IEC60900

- 35.73.008.609 - 8"
- 35.73.010.609 - 10"
- 35.73.012.609 - 12"



Extensão para soquete, encaixe 1/2" x 5", isolada, IEC60900

30.59.609.005



Chaves hexagonais (allen), isoladas, IEC60900

- 35.73.609.030 - 3 mm
- 35.73.609.040 - 4 mm
- 35.73.609.050 - 5 mm
- 35.73.609.060 - 6 mm
- 35.73.609.080 - 8 mm
- 35.73.609.100 - 10 mm
- 35.73.609.120 - 12 mm



Chaves estrela, uma boca, isoladas, IEC60900

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 36.29.609.010 - 10 mm | 36.29.609.017 - 17 mm |
| 36.29.609.011 - 11 mm | 36.29.609.019 - 19 mm |
| 36.29.609.012 - 12 mm | 36.29.609.022 - 22 mm |
| 36.29.609.013 - 13 mm | 36.29.609.024 - 24 mm |
| 36.29.609.014 - 14 mm | 36.29.609.027 - 27 mm |
| 36.29.609.015 - 15 mm | 36.29.609.030 - 30 mm |
| 36.29.609.016 - 16 mm | 36.29.609.032 - 32 mm |



Chaves fixas, uma boca, isoladas, IEC60900

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 36.59.609.008 - 8 mm | 36.59.609.016 - 16 mm |
| 36.59.609.009 - 9 mm | 36.59.609.017 - 17 mm |
| 36.59.609.010 - 10 mm | 36.59.609.019 - 19 mm |
| 36.59.609.011 - 11 mm | 36.59.609.024 - 24 mm |
| 36.59.609.012 - 12 mm | 36.59.609.027 - 27 mm |
| 36.59.609.013 - 13 mm | 36.59.609.030 - 30 mm |
| 36.59.609.014 - 14 mm | 36.59.609.032 - 32 mm |



Chaves gancho, cromo vanádio

- 36.96.016.020 - 16 mm a 20 mm
- 36.96.025.028 - 25 mm a 28 mm
- 36.96.034.036 - 34 mm a 36 mm
- 36.96.040.042 - 40 mm a 42 mm
- 36.96.045.050 - 45 mm a 50 mm
- 36.96.052.055 - 52 mm a 55 mm
- 36.96.058.062 - 58 mm a 62 mm
- 36.96.068.075 - 68 mm a 75 mm
- 36.96.080.090 - 80 mm a 90 mm
- 36.96.095.100 - 95 mm a 100 mm
- 36.96.110.115 - 110 mm a 115 mm
- 36.96.120.130 - 120 mm a 130 mm
- 36.96.135.145 - 135 mm a 145 mm
- 36.96.155.165 - 155 mm a 165 mm
- 36.96.180.195 - 180 mm a 195 mm
- 36.96.205.220 - 205 mm a 220 mm



Soquete sextavado isolado, encaixe de 1/2", 24 mm, IEC60900

30.39.024.609



Soquetes isolados ponta hexagonal, encaixe de 1/2", IEC60900

- 30.39.609.005 - 5 mm
- 30.39.609.006 - 6 mm
- 30.39.609.008 - 8 mm



Cortador de cabos de cobre e alumínio, isolado, IEC60900

36.24.609.240



Jogo de chaves de fenda/phillips/hexalobular/precisão, com 100 peças

30.72.100.000



Jogos de ferramentas

- 35.99.000.110 - 110 peças - mecânico
- 35.99.110.128 - 128 peças
- 35.99.110.129 - 129 peças



Facas para desencapar cabos 7", isolada, IEC60900

- 35.99.609.180 - reta
- 35.99.609.185 - curva



Lâmina para raspador de gesso e drywall

43.10.140.001



Lâminas para estilete 18 mm

- 35.99.180.014 - tubo
- 35.99.180.141 - blister



Conjunto para instalação de rolamentos e retentores

65.10.011.011



Estilete trapezoidal retrátil 150 mm

35.99.150.150



Raspador para gesso e drywall

43.10.140.040



Martelete de impacto manual com bits

35.99.100.070



Medidor de compressão para motor, com adaptadores, 0 - 300 PSI

65.10.004.300



Medidor de compressão para motor diesel

65.10.100.000



Cesto plástico organizador, branco

61.05.006.000



Ventosas com bomba de vácuo

35.99.076.020 - 76 mm

35.99.115.045 - 115 mm

35.99.150.070 - 150 mm



Soquete para vela de ignição, encaixe 1/2", 21 mm

30.59.021.000



Protetor adesivo multiuso, 12 mm, com 24 peças

32.99.012.000



Silenciador de ar, longo de plástico, rosca 1/4" BSP


51.14.900.002



Silenciadores de ar, de cobre, rosca 1/4" BSP

51.14.010.002 - longo

51.14.020.002 - curto



Protetor de quina, tipo U de espuma

32.99.103.000



Parafuso para telha 5/16" x 110 mm, completo

20.93.110.516



Detector de vazamento para cilindro de motor

65.10.012.100




Medidor de distância com roda, 6 dígitos

38.41.305.000



Nível de alumínio 12", com base magnética, trapezoidal

35.35.100.012



Trena curta de aço 5 m x 19 mm, caixa com 12

38.68.500.012




Jogo de anéis O-ring, com 419 peças

35.99.419.000



Borracha nitrilica em lençol, 5/64" - 2,0 mm, sem lona

80.28.564.200



Bacia coletora de óleo, 16 litros

65.10.016.000



Refletores de LED

80.75.065.200 - 200 W, RLV 200

80.75.065.150 - 150 W, RLV 150



Lanterna traseira para bicicleta, recarregável

80.75.065.130



Matriz hexagonal 10 mm² para Alicata Crimpador ACV 300 VONDER

93.25.300.010



Carregador inteligente de bateria, bivolt, CIB 035

68.47.035.000



Carregador inteligente de bateria, 220 V~, CIB 300

68.47.300.220



Controlador automático de pressão, bivolt

66.86.110.220



Adaptador USB 18 V, sem bateria e sem carregador, IAV 1825

60.04.182.500



Mochila para ferramentas, com rodas, MOV 0560

35.40.560.380



Reguladores de velocidade, 8 mm

51.14.800.801 - rosca 1/8" BSP

51.14.800.802 - rosca 1/4" BSP



Conexão rápida reta, 8 mm

51.14.000.008



Conexão rápida tipo Y, 8 mm

51.14.300.008



Conexões tipo T

Redução

51.14.040.106 - 1 x 10 mm e 2 x 6 mm

51.14.030.108 - 2 x 10 mm e 3 x 8 mm

Rápida, 8 mm

51.14.100.008



Conexões rápidas tipo cotovelo (90 graus), 8 mm

51.14.200.008

Rosca 1/8" BSP

51.14.600.801

Rosca 1/4" BSP

51.14.600.802



Conexões rápidas retas, 8 mm

51.14.500.801 - rosca 1/4" BSP

51.14.500.802 - rosca 1/8" BSP



Tubo de poliuretano de 8 mm

62.20.008.050



Sabres para motosserra, passo 3/8"

68.42.163.858 - 16" - 40,6 cm

68.42.223.858 - 22" - 55,8 cm



Elo união para corrente de motosserra K2C passo 0,325", com 10 peças

68.43.300.000



Corrente N1C para motosserra com sabre de 16"

68.43.163.850



Anel de isolamento para tocha MIG TMV 403 e TMV 405

68.49.400.005



Reservatório para pulverizador de 1,5 litro

62.47.002.150



Lâmina para Tesoura Faca TFV 620 VONDER PLUS

46.99.620.000



Espanador de pó, cabo extensível

63.58.144.000



Refis em microfibra para espanador

63.58.144.001 - perfil baixo

63.58.144.002 - perfil alto



Boina de espuma 6" para Politriz PRV 906

60.99.906.600



Aspirador pneumático APV 90

62.56.140.090



Jogo de pincéis para detalhamento automotivo, com 5 peças

63.64.000.500




Pistola para pintura, bateria intercambiável de 18 V, sem bateria e sem carregador, IPPV 1826

60.04.182.600



Pá coletora para lixo, 255 mm, com cabo

63.58.255.000



Ferro para solda 200 W, 220 V~, FSV 0200

74.65.200.220



Adaptador para engate rápido, de 9 mm para 13 mm

68.49.009.013



Ponteira/cabeça para ferro de solda de 150 W

74.65.000.150



Máquina para solda MIG/MAG e eletrodo, MME 140, Minimig

68.78.140.220



Máquina para solda multiprocessos, MMP 222

68.78.000.222



Máquina para solda multiprocessos, MMP 250

68.78.250.022



Inversor para solda com eletrodo e TIG, display digital LCD, alimentação automática, RIV 240 PFC

68.78.240.000



Lixeiras inox, cinzas

Redondas

63.56.003.001 - 3,0 litros

63.56.005.001 - 5,0 litros

Retangulares

63.56.003.003 - 3,0 litros

63.56.005.003 - 5,0 litros

63.56.012.003 - 12,0 litros



Rodizio fixo de celeron 6", industrial

35.79.000.706



Rodízios de poliuretano e ferro fundido 6", industriais

Giratórios

35.79.000.606

35.79.100.606 - com freio

Fixo

35.79.000.506



DWT



Conjunto parafusadeira/furadeira e parafusadeira com impacto, bateria de 12 V, PFBD 012

60.05.012.012



Parafusadeira a bateria com impacto, 12 V, carregador bivolt automático, PBD 012I

60.05.100.012



Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria, 20 V, carregador bivolt automático, PFD 020I

60.05.000.200



nove54

ferramentas

Jogo de ferramentas, mecânico, com 111 peças

35.99.110.111



Miniarco de serra

30.65.000.250



Gerador a gasolina, MG3

66.54.003.000



Máquina a gasolina para cortar asfalto, concreto e piso, 13 hp, 4 tempos, MFS1350

66.54.135.000



WACKER NEUSON



Compactador vibratório a gasolina, 5,9 hp, MP15

66.54.015.000



Compactador de percussão a gasolina, 2 tempos, BS50-2 PLUS

66.54.502.000



Torre de iluminação sem gerador, ML440

66.54.440.000



Rolo compactador de trincheira, RTLX-SC3

66.54.000.003



Rolo compactador vibratório, RD12A-90

66.54.000.129



Geradores a gasolina

66.54.005.000 - MG5

66.54.007.000 - MG7



MULTIMARCAS

Chave ajustável 10", abertura 29 mm, 213010BX BELZER

30.21.213.010



Arame ovalado, PG 14 x 16, 1.250 metros GERDAU

74.89.125.000



Adesivos trava rosca e fixadores, 2760 - LOCTITE

Automotivo

16.41.276.010 - 10 g

Industrial

16.41.276.050 - 50 g



Adesivo vedante anaeróbico, industrial, 5156, com 50 g - LOCTITE

16.41.515.650



Esmerilhadeira angular 7", M0920B, 127 V~ MAKITA

60.47.092.010



Esmerilhadeiras angulares 5", M9002B - MAKITA

60.47.900.210 - 127 V~

60.47.900.220 - 220 V~



Esmerilhadeiras angulares 4.1/2", M9507B MAKITA

60.47.950.710 - 127 V~

60.47.950.720 - 220 V~



Esmerilhadeiras angulares 9", M0921B - MAKITA

60.47.921.010 - 127 V~

60.47.921.020 - 220 V~



Esmerilhadeiras angulares 4.1/2", M9510B MAKITA

60.47.951.010 - 127 V~

60.47.951.020 - 220 V~



Furadeiras sem impacto 3/8", M0600B - MAKITA

60.47.060.010 - 127 V~

60.47.060.020 - 220 V~



Furadeiras com impacto 1/2", M0801B - MAKITA

60.47.080.110 - 127 V~

60.47.080.120 - 220 V~



Furadeiras sem impacto 3/8", M6001B - MAKITA

60.47.600.110 - 127 V~

60.47.600.120 - 220 V~



Furadeiras sem impacto 1/4" M6501B - MAKITA

60.47.650.110 - 127 V~

60.47.650.120 - 220 V~



Lixadeiras orbitais M9200B - MAKITA

60.47.920.010 - 127 V~

60.47.920.020 - 220 V~



Lixadeiras orbitais, M9203B - MAKITA

60.47.920.310 - 127 V~

60.47.920.320 - 220 V~



Lixadeiras roto-orbitais excêntricas 5", M9204B MAKITA

60.47.920.410 - 127 V~

60.47.920.420 - 127 V~



Lixadeiras de cinta, M9400B - MAKITA

60.47.940.010 - 127 V~
60.47.940.020 - 220 V~



Martelos demolidores, 900 W, M8600B - MAKITA

60.47.860.010 - 127 V~
60.47.860.020 - 220 V~



Serras mármore 4.1/2", M0400B - MAKITA

60.47.040.010 - 127 V~
60.47.040.020 - 220 V~



Retificadeiras retas, M9100B - MAKITA

60.47.910.001 - 127 V~
60.47.910.002 - 220 V~



Tupias portáteis, M3601B - MAKITA

60.47.360.110 - 127 V~
60.47.360.120 - 220 V~



Tupia, M3600B, 127 V~ - MAKITA

60.47.360.010



Tupia, M3700B - MAKITA

60.47.370.010 - 127 V~



Serras circulares 7.1/4", M5801B - MAKITA

60.47.580.110 - 127 V~
60.47.580.120 - 220 V~



Plaina 3.1/4", M1902B, 220 V~ - MAKITA

60.47.190.220



Martelo perfurador/rompedor, M8701B, 220 V~ - MAKITA

60.47.870.120



Carregador de baterias DC18RC, bivolt - MAKITA

60.85.197.522



Baterias intercambiáveis 18 V - MAKITA

3,0 Ah
80.55.180.003 - BL1830B 197599-5
4,0 Ah
80.55.180.004 - BL1840B 197265-4



Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria, 18 V, DHP482SY - MAKITA

60.45.048.118



Parafusadeira/furadeira a bateria, 12 V, DF333DSAE - MAKITA

60.45.333.012



Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria, 18 V, DHP482RAE - MAKITA

60.45.482.218



Caixas metálicas para ferramentas - MARCON

3 gavetas, 304
61.16.000.340 - 40 cm x 20 cm x 28 cm
7 gavetas - 507-F
61.16.000.507 - 50 cm x 20 cm x 37 cm




Serra fita bimetetal, 13 mm, 10 a 14 dentes, 1,43 m STARRETT

46.18.131.143



Jogos de castanhas, para placa 200/3 - RÖHM

66.75.110.170 - DB, 110170
66.75.107.937 - UB, 107937



Contra-ponta fixa, TP665 CM4, 013712 - RÖHM

66.75.013.712




Contra-ponta rotativa para tubos CM5 TP617, 090483 - RÖHM

66.75.090.483



Contra-pontas rotativas - RÖHM

66.75.221.021 - CM2 TP604, 221021
66.75.061.038 - CM4 TP614, 061038
66.75.303.599 - CM5 TP640-20, 303599
Com amortecedor
66.75.060.779 - CM3, 060779



Respirador PFF2 9320+BR, Aura - 3M

70.36.932.000



Consolidado mensal de lançamentos

Abril 2021

MULTIMARCAS

Engenho para cana B-120 alto - BOTIMETAL

30.99.120.001



Engenho para cana B-60C - BOTIMETAL

30.99.210.100



Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria, 20 V, bivolt, DCD709D2-BR DEWALT

60.55.709.020



Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria, 20 V, bivolt, DCD776C2-BR - DEWALT

60.55.776.012



Lixadeiras politrizes 7"/9" - DEWALT

DWP 849 XBR
60.55.084.910 - 127 V~
DWP 849 XB2
60.55.084.920 - 220 V~



Parafusadeira a bateria, 8 V, carregador bivolt, DCF 008 BR - DEWALT

60.55.008.008



Alicates - GEDORE RED

30.22.301.822 - corte diagonal 6.1/2"
30.22.330.173 - fazendeiro 10"
30.22.330.182 - universal 8"
bico meia-cana, tipo telefone, 6.1/2"
30.22.330.183 - curvo
30.22.301.823 - reto, 3301823



Jogo de alicates com 3 peças, alicate universal/corte/bico - GEDORE RED

30.22.330.118



Para mais informações acesse nosso site: www.dismatal.com.br

Chaves biela com furo passante, aço cromo vanádio

36.98.106.000 - 6 mm
36.98.107.000 - 7 mm



Parafusadeira de precisão a bateria 3,7 V, tipo caneta

60.01.003.700



Brocas anulares, encaixe Weldon

53.10.038.030 - 38 mm x 30 mm
53.10.046.030 - 46 mm x 30 mm




Fitas isolantes

Pretas

11.37.191.013 - 19 mm x 10 m
11.37.192.013 - 19 mm x 20 m

Vermelha

11.37.191.063 - 19 mm x 10 m



Ferros para solda

FSV 0150 - 150 W

74.65.150.127 - 127 V~

74.65.150.220 - 220 V~

FSV 0200 - 200 W

74.65.200.127 - 127 V~

FSV 0300 - 300 W

74.65.300.127 - 127 V~

74.65.300.220 - 220 V~



Ponteiras/cabeças para ferro de solda

74.65.000.100 - 100 W
74.65.000.200 - 200 W



Cone plástico para barrica de arame de 250 kg

74.97.001.000



Rodízio de 7" para carrinho dobrável de 60 kgf

35.79.060.007



Lixas triangulares com costado em pluma, para lixadeira multifunção

93.16.330.240 - grão 240
93.16.330.180 - grão 180
93.16.330.120 - grão 120
93.16.330.080 - grão 80
93.16.330.060 - grão 60



Sabres com corrente e coroa

12" - 30,5 cm

18" - 45,7 cm

68.42.385.012 - tipo N1C

68.42.385.818 - tipo A2EP

16" - 40,6 cm

68.42.325.818 - tipo K2C

68.42.385.816 - tipo A2EP

22" - 55,9 cm

68.42.325.816 - tipo K2C

68.42.385.822 - tipo A2EP

68.42.385.016 - tipo N1C



Paleteira hidráulica longa, 1,5 tonelada (1,5 tf), 1.800 mm x 685 mm, PLV 156

68.89.150.680



Trena curta de aço 7,5 m x 25 mm, caixa com 6

38.68.750.006



Trenas curtas de aço

38.68.100.100 - 10 m x 25 mm

38.68.080.080 - 8 m x 25 mm

38.68.030.030 - 3 m x 16 mm



Manômetro para regulador de pressão RP 340/RL 340

62.49.340.000



WACKER NEUSON

nove54

ferramentas

Limas rotativas

60.68.300.054 - 2,0 mm
60.68.300.052 - 2,3 mm x 9,5 mm
60.68.300.053 - 4,1 mm



Torre de iluminação sem gerador, ML440

66.54.440.999



Discos de fibra, 982C Cubitron - 3M

115 mm
12.84.480.305 - G36
12.84.623.955 - G60
12.84.623.971 - G80
178 mm
12.84.623.963 - G60



Disco de fibra, 180 mm, G60, 283 - 3M

12.84.618.542



Disco de fibra, 76 mm, G36, 782C Cubitron - 3M

12.84.546.360



Discos lixa com costado em pluma, 152 mm, 6 furos, 236U - 3M

12.84.619.573 - G120
12.84.619.607 - G220
12.84.619.631 - G320
12.84.619.557 - G80



Esponja dupla face 75 mm x 110 mm Scotch-Brite - 3M

63.72.457.037



Silicone spray 180 g/300 ml - 3M

16.40.033.286



Adesivo spray 75, 300 g, para cartazes - 3M

16.40.940.701



Adesivo spray 77, 330 g, para diversos materiais 3M

16.40.940.727



Elástico 6281 para respirador 6100/6200/6300 - 3M

70.99.710.963



Lente para máscara modelo 6800 - 3M

70.99.317.739



Filtro 2096 para respiradores série 6000/6800/7500 - 3M

70.32.513.428



Capacetes H-700 aba frontal - 3M

amarelo
70.87.232.771

70.87.484.778 - com ajuste

verde

70.87.484.844 - com ajuste

vermelho

70.87.238.414

70.87.484.869 - com ajuste

azul escuro

70.87.238.323

70.87.484.810 - com ajuste

cinza

70.87.484.828 - com ajuste



Abafador de ruídos tipo concha, 19 dB, 1426 - 3M

70.60.188.494



Abafador de ruídos tipo concha, 17 dB, Muffler - 3M

70.60.359.541



Jugulares para capacete H-700 - 3M

70.99.229.017 - com elástico

70.99.217.442 - com tecido



Luva de látex, tamanho P, 32 centímetros, cor azul, antiderrapante, com forro IMBAT

70.86.100.100



Luva de látex Confort, tamanho G, DA-299 DANNY

70.97.299.009



Esmerilhadeiras angulares 7" - BOSCH

18F1-GWS220-180
60.20.181.011 - 127 V~
18F3-GWS25-180
60.20.183.022 - 220 V~



Conjunto de parafusadeira/furadeira e chave de impacto a bateria, 12 V, 06019G80E3-000 - BOSCH

60.21.198.120



Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria, 20 V, sem carregador e sem bateria, DCD 776BB3 DEWALT

60.55.776.300



**Serra esquadria 12", DWS715-B2, 220 V~
DEWALT**

60.55.071.522



**Esmerilhadeira angular 4.1/2", M0901B, 127 V~
MAKITA**

60.47.090.110



**Cortador de cerâmicas e porcelanatos, 340 cm,
INFINITY-340 - CORTAG**

68.45.061.643



Cortadores de cerâmica e azulejo - CORTAG

Master-90

68.45.060.173 - 90 cm

Master-115

68.45.061.600 - 115 cm



Arruela de pressão, 1/8", média - LG STEEL

28.12.111.800



**Formão com cabo em polipropileno e borracha
termoplástica 3/4", bimetálico, 16-877LA - STANLEY**

30.74.877.019



Plainas hobby star - STANLEY

30.77.202.001 - nº 2 12210

30.77.203.001 - nº 3 12211



**Alicate bico meia-cana reto, 6.1/2", tipo telefone,
3301823 - GEDORE RED**

30.22.301.823



**Alicate bico meia-cana curvo, tipo telefone, 6.1/2"
GEDORE RED**

30.22.330.183



Alicate corte diagonal 6.1/2" - GEDORE RED

30.22.301.822



Máscara de proteção, TNT descartável - NORTON

70.24.724.012



Campainhas cigarra - PIAL POP

LG0701C

78.02.070.127 - 127 V~

LG0702C

78.02.070.220 - 220 V~



**Módulo interruptor bipolar simples, 10 A, LG010B
PIAL POP**

78.02.020.010



Módulos interruptores, 10 A - PIAL POP

LG020IN

78.02.020.100 - intermediário

LG020

78.02.200.010 - paralelo

LG010

78.02.010.010 - simples



Conjuntos interruptores, 10 A, 4x2 - PIAL POP

intermediário

78.02.004.010 - LGX020IN

paralelo

78.02.003.010 - LGX020

simples

78.02.001.010 - LGX010



**Conjuntos com 2 interruptores, 10 A, 4x2
PIAL POP**

paralelos

78.02.002.202 - LGX202

simples

78.02.002.101 - LGX101



**Conjunto interruptor simples e paralelo, 10 A,
LGX102, 4x2 - PIAL POP**

78.02.000.102



**Conjuntos com 3 interruptores, 10 A, 4x2
PIAL POP**

paralelos

78.02.003.222 - LGX222

simples

78.02.003.111 - LGX111



**Conjuntos com 1 interruptor e 1 tomada 2P+T,
10 A - PIAL POP**

paralelo

78.02.002.203 - LGX202

simples

78.02.000.103 - LGX103



**Conjunto com 1 interruptor simples e tomada
2P+T, 20 A, LGX10320 - PIAL POP**

78.02.010.320



**Conjunto com 2 interruptores simples e tomada
2P+T, 10 A, LGX113 - PIAL POP**

78.02.002.113



**Conjunto interruptor bipolar simples, 10 A,
LGX010B, 4x2 - PIAL POP**

78.02.002.010




Conjuntos interruptores simples, 10 A - PIAL PLUS

horizontal

78.02.611.110 - 611110

vertical

78.02.611.100 - 611100, 4x2



Conjunto com 1 interruptor simples e tomada 2P+T, 10 A, 615074 - PIAL PLUS

78.02.615.074



Conjunto de saída de fio, 4x2, LGP20F - PIAL POP

78.02.002.020



Módulo de saída de fio, LG20F - PIAL POP


78.02.001.020



Placas de acabamento cegas com suporte LGP020 PIAL POP

78.02.000.020 - 4x2

78.02.001.040 - 4x4



Módulo pulsador para campainha 2 A, LG040 PIAL POP

78.02.250.040



Conjunto sensor de presença fotocélula, LGX081S, PIAL POP

78.02.081.000



Conjunto pulsador para campainha 2 A, 4x2, LGX040 - PIAL POP

78.02.040.250



Placas de acabamento com suporte, 4x2 - PIAL POP

1 posto

78.02.001.021 - LGP21

2 postos

78.02.002.022 - LGP22

3 postos

78.02.003.023 - LGP23



Placas de acabamento com suporte, 4x4 - PIAL POP

2 postos

78.02.011.042 - LGP42

4 postos

78.02.022.044 - LGP44

6 postos

78.02.046.033 - LGP46



Conjuntos tomada 2P+T, 4x2 - PIAL POP

10 A

78.02.030.010 - LGX030

20 A

78.02.030.020 - LGX03020



Conjunto com 2 tomadas 2P+T, 10 A, 4x2 LGX303 PIAL POP

78.02.002.303



Conjunto com 2 tomadas 2P+T, 10 A, 4x2 PIAL PLUS

78.02.615.075



Conjuntos tomadas horizontais 2P+T, 4x2 PIAL PLUS

78.02.615.080 - 10 A

78.02.615.081 - 20 A



Conjuntos tomadas verticais 2P+T, 4x2 PIAL PLUS

78.02.615.076 - 10 A

78.02.615.077 - 20 A



Conjunto tomada para antena de TV tipo F, 4x2 LGX060 - PIAL POP

78.02.060.001



Conjunto tomada para telefone RJ11, 4x2 LGX090, PIAL POP

78.02.090.001



Módulos tomadas 2P+T - PIAL POP

78.02.030.100 - 10 A, LG030

78.02.030.200 - 20 A, LG03020



Módulo tomada para antena de TV tipo F, LG060, PIAL POP

78.02.060.000



Módulo tomada para telefone RJ11, LG090 PIAL POP

78.02.090.000



Fechadura de sobrepor para portão, modelo 701/100, simples - STAM

32.71.056.417



Adesivos de contato com toluol - TEKBOND

16.36.100.200 - 200 g

16.36.100.400 - 400 g

16.36.100.750 - 750 g

16.36.102.800 - 2,8 kg



Adesivo reposicionável em spray, 340 g/500 ml, TEKBOND

16.36.001.340



Adesivo permanente em spray, 305 g/500 ml TEKBOND

16.36.000.305



Disco de corte diamantado, 180 mm, liso

12.68.900.180



Atomizador e soprador costal, 14 litros, ASV 427

62.51.427.000



Lixas papel em rolo LP 100, 120 mm x 25 m

- 12.92.120.040 - G 40
- 12.92.120.050 - G 50
- 12.92.120.060 - G 60
- 12.92.120.080 - G 80
- 12.92.120.100 - G 100
- 12.92.120.120 - G 120
- 12.92.120.150 - G 150
- 12.92.120.180 - G 180
- 12.92.120.220 - G 220



Fitas isolantes

19 mm x 10 m

- 11.37.191.053 - amarela
- 11.37.191.033 - azul
- 11.37.191.023 - branca
- 11.37.191.043 - verde


19 mm x 5 m

- 11.37.190.513 - preta



Telas amarração para alvenaria

- 80.67.124.006 - 6 cm x 50 cm
- 80.67.124.075 - 7,5 cm x 50 cm
- 80.67.124.012 - 12 cm x 50 cm
- 80.67.124.017 - 17 cm x 50 cm



Botas de PVC pretas, cano médio, sem forro, Stradeiro

- 70.07.200.037 - nº 37
- 70.07.200.038 - nº 38
- 70.07.200.039 - nº 39
- 70.07.200.040 - nº 40
- 70.07.200.041 - nº 41
- 70.07.200.042 - nº 42
- 70.07.200.043 - nº 43
- 70.07.200.044 - nº 44



Sapatos ocupacionais classic, com salto

- | Branco | Preto |
|-----------------------|-----------------------|
| 70.07.000.033 - nº 33 | 70.07.000.133 - nº 33 |
| 70.07.000.034 - nº 34 | 70.07.000.134 - nº 34 |
| 70.07.000.035 - nº 35 | 70.07.000.135 - nº 35 |
| 70.07.000.036 - nº 36 | 70.07.000.136 - nº 36 |
| 70.07.000.037 - nº 37 | 70.07.000.137 - nº 37 |
| 70.07.000.038 - nº 38 | 70.07.000.138 - nº 38 |
| 70.07.000.039 - nº 39 | 70.07.000.139 - nº 39 |
| 70.07.000.040 - nº 40 | 70.07.000.140 - nº 40 |
| 70.07.000.041 - nº 41 | 70.07.000.141 - nº 41 |
| 70.07.000.042 - nº 42 | 70.07.000.142 - nº 42 |
| 70.07.000.043 - nº 43 | 70.07.000.143 - nº 43 |
| 70.07.000.044 - nº 44 | 70.07.000.144 - nº 44 |



Dispositivos retráteis antifurto

- 80.41.008.100 - branco
- 80.41.009.100 - preto



Chave gancho, 30 mm a 32 mm, aço cromo vanádio

36.96.030.032



Sapatos ocupacionais classic, sem salto

- | Branco | Preto |
|-----------------------|-----------------------|
| 70.07.100.034 - nº 34 | 70.07.100.134 - nº 34 |
| 70.07.100.035 - nº 35 | 70.07.100.135 - nº 35 |
| 70.07.100.036 - nº 36 | 70.07.100.136 - nº 36 |
| 70.07.100.037 - nº 37 | 70.07.100.137 - nº 37 |
| 70.07.100.038 - nº 38 | 70.07.100.138 - nº 38 |
| 70.07.100.039 - nº 39 | 70.07.100.139 - nº 39 |
| 70.07.100.040 - nº 40 | 70.07.100.140 - nº 40 |
| 70.07.100.041 - nº 41 | 70.07.100.141 - nº 41 |
| 70.07.100.042 - nº 42 | 70.07.100.142 - nº 42 |
| 70.07.100.043 - nº 43 | 70.07.100.143 - nº 43 |
| 70.07.100.044 - nº 44 | 70.07.100.144 - nº 44 |




Protetores adesivos multiuso

- 24 peças
- 32.99.012.000 - 12 mm
- 12 peças
- 32.99.018.000 - 18 mm



Protetor de canto, tipo redondo, com 4 peças

32.99.102.000



Protetor de quina, tipo 90°, com 4 peças

32.99.101.000



Jogos de ferramentas

35.99.000.110 - 110 peças para mecânico

35.99.110.128 - 128 peças

35.99.110.129 - 129 peças



Protetor de quina, tipo U de espuma

32.99.103.000



Protetor de tomada, conjunto com 9 peças

32.99.104.000



Regulador e lubrificador 3/4" RL 340

62.48.340.001



Regulador de pressão 3/4" RP 340

62.48.340.002



Medidor digital de pressão para pneus CD 150

35.99.310.150



Óleo para motor 2 tempos, 500 ml, VD-DT

51.29.000.500



Gatilho completo para pulverizador de 1,5 litro

62.47.001.150



Adaptador para engate rápido, de 9 mm para 13 mm

68.49.009.013



Maçarico giratório 360° para gás MAPP

74.42.400.000



Arame MIG 0,6 mm, carretel com 5 kg

74.32.006.005



Máquina para solda multiprocessos, MMP 250

68.78.250.022



Inversor para solda com eletrodo e TIG, display digital LCD, alimentação automática, RIV 240 PFC

68.78.240.000



Máquina para solda MIG/MAG e eletrodo, MME 140, Minimig

68.78.140.220



MULTIMARCAS

Parafusadeira/furadeira a bateria, 20 V, bivolt, DCD 708 D2 - BR - DEWALT

60.55.708.020



Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria, 20 V, com carregador e 2 baterias, DCD 778D2-BR - DEWALT

60.55.778.200



Bateria de lítio 12 V, 2,0 Ah, DCB127 - DEWALT

80.55.127.122



Bateria de lítio 20 V, 3,0 Ah, DCB200-B3 - DEWALT

80.55.200.203



Enxadas, sem cabo - DUAS CARAS

Larga

31.66.015.000 - 1,5 lb

31.66.225.000 - 2,5 lb

31.66.330.000 - 3 lb

Estreita

31.66.025.000 - 2,5 lb



Luvas de látex, 32 centímetros, antiderrapantes, com forro - IMBAT

Tamanho P

70.86.100.104 - verde

70.86.100.112 - laranja

70.86.100.116 - amarela

Tamanho M

70.86.100.101 - azul

70.86.100.105 - verde

70.86.100.108 - preta

70.86.100.113 - laranja

70.86.100.117 - amarela

Tamanho G

70.86.100.102 - azul

70.86.100.106 - verde

70.86.100.109 - preta

70.86.100.114 - laranja

70.86.100.118 - amarela

Tamanho XG

70.86.100.103 - azul

70.86.100.107 - verde

70.86.100.110 - preta

70.86.100.115 - laranja

70.86.100.119 - amarela



Enxada estreita 3 lb, sem cabo - DUAS CARAS

31.66.030.000



Luvas de malha com látex vulcanizado, cor azul, IMBAT

70.25.200.008 - tamanho 8

70.25.200.009 - tamanho 9

70.25.200.010 - tamanho 10



Furadeira sem impacto 3/8", M0600B, 127 V~, MAKITA

60.47.060.010



Serras sabre M4501B - MAKITA

60.47.450.110 - 127 V~

60.47.450.120 - 220 V~



Discos de lixa com costado em pluma 6", A275 - NORTON

12.21.275.121 - grão 120

12.21.275.151 - grão 150


12.21.275.181 - grão 180

12.21.275.221 - grão 220

12.21.275.321 - grão 320

12.21.275.401 - grão 400

12.21.275.601 - grão 600



Lâmpadas fluorescentes T3 220 V~, DuluxStar 3U OSRAM

15 W

79.24.015.945 - 945 lúmens

20 W

79.24.201.220 - 1.220 lúmens



Adesivo fixa cuba, 85 gramas - TEKBOND

16.41.000.085



Adesivos veda juntas - TEKBOND

Cobre

16.39.002.070 - 70 gramas

16.39.002.290 - 290 gramas

Preto

16.39.003.070 - 70 gramas

16.39.003.290 - 290 gramas



Esmerilhadeira reta 6" ERV 1050

60.01.105.610 • 127 V~



Soprador costal a gasolina SCV 427

68.66.427.000



Soprador/aspirador a gasolina SAV 260

68.66.260.000



Atomizador e soprador costal ASV 794

62.51.794.000 • 20 litros



Pulverizador costal agrícola a gasolina

62.51.025.000 • 25 litros



Cabo de aço com alma de aço, polido, 22,2 mm - 7/8"

35.19.220.187 • 18 x 7



Rodel para cortador/flangeador, jogo com 2 peças

35.59.002.000



Clips para cabo de aço 3/8", encartelado

35.60.003.380



Pressa cabo para cabos de aço de 1/16", cartela com 10 peças

35.82.116.010



Adaptador tipo Weldon para mandril, 1/2" x 20 F UNF

53.10.012.000



Adaptador tipo Weldon para mandril, cone B16

53.10.016.000



Serra copo de aço rápido para inox

35.11.100.032 • 32 mm



Reguladores de velocidade, 8 mm

51.14.800.801 • rosca 1/8" BSP

51.14.800.802 • rosca 1/4" BSP



Conexão rápida reta, 8 mm

51.14.000.008



Conexões rápidas retas, 8 mm

51.14.500.802 • rosca 1/8" BSP

51.14.500.801 • rosca 1/4" BSP



Conexão rápida tipo Y, 8 mm

51.14.300.008



Conexão rápida tipo T, 8 mm

51.14.100.008



Conexão rápida cotovelo (90 graus), 8 mm

51.14.200.008



Conexões rápidas tipo cotovelo (90 graus), 8 mm

51.14.600.801 • rosca 1/8" BSP

51.14.600.802 • rosca 1/4" BSP



Conexão tipo T de redução, 1 mm x 10 mm e 2 mm x 6 mm

51.14.040.106



Conexão tipo T de redução, 2 mm x 10 mm e 3 mm x 8 mm

51.14.030.108



Silenciador de ar, curto de cobre

51.14.020.002 • rosca 1/4" BSP



Silenciador de ar, longo de cobre

51.14.010.002 • rosca 1/4" BSP



Silenciador de ar, longo de plástico

51.14.900.002 • rosca 1/4" BSP




Tubo de poliuretano de 8 mm

62.20.008.050



Borracha nitrílica em lençol, 5/64" - 2,0 mm, sem lona

80.28.564.200



Protetor adesivo multiuso, 8 mm, com 24 peças

32.99.008.000



Jogo de soquetes estriados encaixe 1/2", 8 mm a 20 mm, com 10 peças

30.29.012.010



Mochila para ferramentas, com rodas, MOV 0560

35.40.560.380



Lixeiras retangulares, inox, cinzas

63.56.003.003 • 3 litros

63.56.005.003 • 5 litros

63.56.012.003 • 12 litros



Rodízio fixo de poliuretano e ferro fundido 6", industrial

35.79.000.506



Rodízios giratórios de poliuretano e ferro fundido 6", industriais

35.79.000.606

35.79.100.606 • com freio



Medidor de distância com roda, 6 dígitos

38.41.305.000



Matriz hexagonal 50 mm² para Alicata Crimpador ACV 300 VONDER

93.25.300.050



Matriz hexagonal 10 mm² para Alicata Crimpador ACV 300 VONDER

93.25.300.010



Boina de espuma 6" para Politriz PRV 906 VONDER

60.99.906.600




Respirador dobrável, semifacial, sem carvão ativado, sem válvula, PFF1, RDV 2101, azul

70.48.004.000



Respirador dobrável, semifacial, sem carvão ativado, com válvula, PFF1, RDV 2102, azul

70.48.002.000



Respirador dobrável, semifacial, sem carvão ativado, sem válvula, PFF2, RDV 2201, azul

70.48.005.000



Respirador dobrável, semifacial, sem carvão ativado, com válvula, PFF2, RDV 2202, azul

70.48.003.000



Consolidado mensal de lançamentos

Julho 2021

MULTIMARCAS

**Esmerilhadeiras angulares 9", 18F2-GWS2200-230
BOSCH**

60.20.182.011 • 127 V~

60.20.182.022 • 220 V~



**Esmerilhadeira angular 9", 18F4-GWS 25-230
BOSCH**

60.20.184.022 • 220 V~



**Pulverizador para solupan,
omega 11S - ARPREX**

62.21.111.000



**Abafador de ruídos tipo concha,
19 dB, H9P3E - 3M**

70.60.153.613



**Martelo unha 25 mm, polido
BELLOTA**

36.89.025.100



**Martelo unha 20 mm, tamboreado
MOMFORT**

35.89.200.120



**Araldite epóxi massa, 50 gramas
TEKBOND**

16.55.000.050



Rodas com haste para acabamento

Grão 180

12.70.050.180 - 50 mm x 30 mm

12.70.600.180 - 60 mm x 50 mm

Grão 280

12.70.050.280 - 50 mm x 30 mm

12.70.600.280 - 60 mm x 50 mm



Roda com haste para remoção e acabamento, grão 100

12.70.100.040 - 40 mm x 25 mm



Rodizio giratório de celeron 8", industrial

35.79.000.808




Grama sintética decorativa 25 mm, 1 m x 5 m

81.28.025.105



Grampo de fixação para grama sintética decorativa, 15 cm, com 20 peças

81.28.003.150




Fita adesiva para união de grama sintética decorativa

81.28.150.500



Anel com subelos para corrente de 16 mm

35.64.500.016



Gancho de aço com olhal, 5,3 toneladas, automático, grau 8

35.69.300.500



Linha para pedreiro lisa, 0,8 mm x 100 m, transparente

33.23.100.080



Linha para pedreiro trançada, 1,2 mm x 50 m

33.13.000.500



Tesouras faca TFV 620

60.01.620.110 - 127 V~

60.01.620.230 - 220 V~



Lixadeiras de parede, com LED, LPV 925

60.01.925.127 - 127 V~

60.01.925.220 - 220 V~



Miniarco de serra 6", isolado, IEC60900

35.65.609.006



Cortador de cabos de cobre e alumínio, isolado, IEC60900

36.24.609.240



Facas para desencapar cabos 7", isolada, IEC60900

35.99.609.185 - curva

35.99.609.180 - reta



Alicate corta cabos 10", isolado, IEC60900

36.26.609.010



Alicate bomba d'água, 250 mm, isolado, IEC60900

36.26.609.250



Alicate bico meia-cana reto 6", isolado, IEC60900

36.26.060.609



Alicate desencapador de fios 6", isolado, IEC60900

36.26.601.609



Alicate bico chato 6", isolado, IEC60900

36.26.600.609



Alicate corte diagonal 6", isolado, IEC60900

36.26.006.609



Alicate universal 8", isolado, IEC60900

36.26.008.609



Catraca para soquete encaixe 1/2", reversível, isolada, IEC60900

30.59.609.120



Chaves ajustáveis, isoladas, IEC60900

35.73.008.609 - 8"
35.73.010.609 - 10"
35.73.012.609 - 12"



Chaves hexagonais (allen), isoladas, IEC60900

35.73.609.030 - 3 mm 35.73.609.100 - 10 mm
35.73.609.040 - 4 mm 35.73.609.120 - 12 mm
35.73.609.050 - 5 mm
35.73.609.060 - 6 mm
35.73.609.080 - 8 mm



Chaves estrela, uma boca, isoladas, IEC60900

36.29.609.010 - 10 mm 36.29.609.017 - 17 mm
36.29.609.011 - 11 mm 36.29.609.019 - 19 mm
36.29.609.012 - 12 mm 36.29.609.022 - 22 mm
36.29.609.013 - 13 mm 36.29.609.024 - 24 mm
36.29.609.014 - 14 mm 36.29.609.027 - 27 mm
36.29.609.015 - 15 mm 36.29.609.030 - 30 mm
36.29.609.016 - 16 mm 36.29.609.032 - 32 mm



Chaves fixas, uma boca, isoladas, IEC60900

36.59.609.008 - 8 mm 36.59.609.016 - 16 mm
36.59.609.009 - 9 mm 36.59.609.017 - 17 mm
36.59.609.010 - 10 mm 36.59.609.019 - 19 mm
36.59.609.011 - 11 mm 36.59.609.024 - 24 mm
36.59.609.012 - 12 mm 36.59.609.027 - 27 mm
36.59.609.013 - 13 mm 36.59.609.030 - 30 mm
36.59.609.014 - 14 mm 36.59.609.032 - 32 mm



Extensão para soquete, encaixe 1/2" x 5", isolada, IEC60900

30.59.609.005



Soquetes isolados ponta hexagonal, encaixe de 1/2", IEC60900

30.39.609.005 - 5 mm
30.39.609.006 - 6 mm
30.39.609.008 - 8 mm



Soquete sextavado isolado, encaixe de 1/2", 24 mm, IEC60900

30.39.024.609



Jogo de chaves de fenda/phillips/hexalobular/precisão, com 100 peças

30.72.100.000



Nível de alumínio 12", com base magnética, trapezoidal

35.35.100.012



Adaptador USB 18 V, sem bateria e sem carregador, IAV 1825

60.04.182.500



Jogo de pincéis para detalhamento automotivo, com 5 peças

63.64.000.500



Carregador inteligente de bateria, 220 V~, CIB 300

68.47.300.220



Carregador inteligente de bateria, bivolt, CIB 035

68.47.035.000



Jogo de anéis O'ring, com 419 peças

35.99.419.000



Lâminas para estilete 18 mm

35.99.180.141 - blister
35.99.180.014 - tubo



Lâmina para Tesoura Faca Tfv 620

46.99.620.000



Cesto plástico organizador, branco

61.05.006.000



MULTIMARCAS


Jogo de ferramentas, mecânico, com 111 peças

35.99.110.111



Disco limpador Scotch-Brite, 350 mm - 3M

12.84.779.604



Consolidado mensal de lançamentos

Agosto 2021

MULTIMARCAS

Abafador de ruídos tipo concha, 16 dB, H6P3E - 3M

70.60.153.597



Fitas dupla face 24 mm x 1,5 m, fixa forte - 3M

10.46.613.186

Cozinha

10.46.522.957



Fita dupla face 19 mm x 5 m, IG-110WF VHB - 3M

10.46.543.391



Fita veda trinca, 50 mm x 10 m - 3M

10.99.005.011



Jimo cupim, incolor, lata de 18 litros - JIMO

62.65.118.010



Mandril 13M, aperto rápido Spiro, 0 - 13,0 mm, cone B16, 871012 - RÖHM

66.75.871.012



Para mais informações acesse nosso site: www.dismatal.com.br

Trator cortador de grama, automático, TGH 175

68.18.000.175



Pulverizador costal, 2 em 1, manual ou bateria, com bateria de lítio, 18 litros

62.40.008.018



Motosserra a gasolina, 65,1 cm³ (cc), MGC 650

68.84.650.000



Aparador articulado para roçadeiras

31.87.001.000



Bomba para motor de roçadeiras

31.87.002.000



Bomba d'água para roçadeiras

31.87.004.000



Capinadeira agrícola para roçadeiras

31.87.006.000



Carretel de alumínio para roçadeiras

31.87.005.000



Podador para roçadeiras

31.87.003.000



Podador de galhos telescópico para motor de roçadeiras

31.87.007.000



Adaptador angular para parafusadeira/furadeira, encaixe de 1/4"

35.99.014.014



Esmerilhadeira angular 9", EAV 3009, 220 V~

60.01.309.220



Máquina para assentar piso, com ventosa, a bateria, 12 V, MAP 120

60.01.120.000



Tesoura para poda, bateria 3,6 V, carregador bivolt, TPV 036

60.01.000.036



Arco de serra tico-tico 7", com 5 lâminas

35.65.070.360



Ventosas com bomba de vácuo

35.99.076.020 - 76 mm

35.99.150.070 - 150 mm



Alicate crimpador para terminal solar MC4

36.86.025.600



Mangotes de fibra de vidro, resistentes a corte

70.25.350.000 - 35 cm

70.25.550.000 - 55 cm



Luva de nylon com poliuretano, touch screen, tamanho 8, LTV 108

70.25.108.000



Molas aéreas para porta, brancas

32.92.002.002 - potência 2

32.92.003.002 - potência 3



Conjunto de blocos para extração e instalação de buchas e rolamentos

65.10.013.013



Bomba manual de vácuo e pressão, BMW 2040

65.10.020.040



Conjunto para instalação de rolamentos e retentores

65.10.011.011



Lâmina para raspador de gesso e drywall

43.10.140.001



Medidor de compressão para motor diesel

65.10.100.000



Medidor de compressão para motor, com adaptadores, 0 - 300 PSI

65.10.004.300



Raspador para gesso e drywall

43.10.140.040



Detector de vazamento para cilindro de motor

65.10.012.100



Bacia coletora de óleo, 16 litros

65.10.016.000



Conexões rápidas cotovelo (90 graus)

51.14.200.004 - 4 mm

51.14.200.006 - 6 mm

51.14.200.010 - 10 mm

51.14.200.012 - 12 mm



Conexões rápidas retas

4 mm

51.14.500.401 - rosca BSP 1/4"

51.14.500.402 - rosca BSP 1/8"

6 mm

51.14.500.601 - rosca BSP 1/4"

51.14.500.602 - rosca BSP 1/8"

10 mm

51.14.501.001 - rosca BSP 1/4"

51.14.501.002 - rosca BSP 1/8"



Conexões rápidas tipo T

51.14.100.004 - 4 mm

51.14.100.006 - 6 mm

51.14.100.010 - 10 mm

51.14.100.012 - 12 mm



Conexões rápidas tipo Y

51.14.300.004 - 4 mm

51.14.300.006 - 6 mm

51.14.300.010 - 10 mm

51.14.300.012 - 12 mm



Conexões rápidas retas

51.14.000.004 - 4 mm

51.14.000.006 - 6 mm

51.14.000.010 - 10 mm

51.14.000.012 - 12 mm



Conexões tipo T de redução

51.14.040.064 - 1 x 6 mm e 2 x 4 mm

51.14.040.084 - 1 x 8 mm e 2 x 4 mm

51.14.040.086 - 1 x 8 mm e 2 x 6 mm

51.14.040.108 - 1 x 10 mm e 2 x 8 mm

51.14.040.128 - 1 x 12 mm e 2 x 8 mm



Lanterna traseira para bicicleta, recarregável

80.75.065.130



Prensa-cabos para cabos de aço, cartela com 10 peças

35.82.140.010 - 1/4"

35.82.180.010 - 1/8"

35.82.332.010 - 3/32"

35.82.532.010 - 5/32"



Lixeiras redondas inox, cinza

63.56.003.001 - 3,0 litros

63.56.005.001 - 5,0 litros



Pá coletora para lixo, 255 mm, com cabo

63.58.255.000



Cabides grandes

32.63.100.020 - simples

32.63.100.460 - duplo



Mola aérea para porta, prata, potência 3

32.92.300.000



Consolidado mensal de lançamentos

Setembro 2021

MULTIMARCAS

Cortador de cerâmicas e porcelanatos, com bancada, ZAPP 1250 G2, 220 V~ - CORTAG

68.91.061.591



Disco de corte diamantado, 110 mm, contínuo, fino porcelanato - NORTON

12.18.607.598



Disco de corte diamantado, 230 mm, contínuo, pro ceramic - NORTON

12.18.230.004



Limpa ar-condicionado, 200 ml, 160 g - SIEGER

51.87.105.161 - ocean

51.87.105.163 - urban

51.87.105.160 - lavanda



Aspirador de pó/líquido 220 V~, WD - 1255, 42888 RIDGID

85.17.220.017



Para mais informações acesse nosso site: www.dismatal.com.br

Ancinho para jardim com 3 dentes, cabo em madeira

31.31.003.100



Conjunto para jardim com 3 peças, cabo em madeira

31.31.003.000



Lixadeira de parede, com LED, LPV 400B

60.01.400.230 - 220 V~



Estilete 9 mm

35.99.009.009



Espanador de pó, cabo extensível

63.58.144.000



Aspirador pneumático APV 90

62.56.140.090



Martelete de impacto manual com bits

35.99.100.070



Lixeiras retangulares, inox, brancas

63.56.003.002 - 3 litros
63.56.005.002 - 5 litros



Aparadores de grama

AG 1000BP - 1.000 W
68.17.100.110 - 127 V~
68.17.100.120 - 220 V~

AG 1500BP - 1.500 W
68.17.150.110 - 127 V~
68.17.150.220 - 220 V~



Controlador automático de pressão, bivolt

66.86.110.220



Suporte para aerógrafo, 80 mm

62.20.175.080



Aerógrafos com acessórios

62.20.007.000 - 7 peças
62.20.015.000 - 15 peças



Refrigerador automotivo 12 V, 30 litros

33.11.030.000



Sangrador de freios a vácuo 750 ml

65.10.180.750



Geradores/inversores a gasolina GIV 2020

68.53.202.127 - 127 V~
68.53.202.220 - 220 V~



Geradores/inversores a gasolina GIV 3000

68.53.300.127 - 127 V~
68.53.300.220 - 220 V~



Miniventosa simples

35.99.060.060



Macacões com capuz, brancos, AI 30 PPL

70.99.000.120 - tamanho M
70.99.000.130 - tamanho G
70.99.000.140 - tamanho GG
70.99.000.150 - tamanho XG



Espaçador plástico, 2 mm

68.46.020.001



Lâmina trapezoidal para estilete 19 mm x 61 mm

35.99.601.906



Refis em microfibra para espanador

63.58.144.002 - perfil alto
63.58.144.001 - perfil baixo



Rodízios de celeron 6", industriais

35.79.000.706 - fixo
35.79.000.806 - giratório



Gramas sintéticas decorativas, 1 m x 5 m

81.28.010.105 - 10 mm
81.28.020.105 - 20 mm
81.28.038.105 - 38 mm



nove54

ferramentas

Enxada largo 2,0 lb, com cabo

31.62.220.200



MULTIMARCAS

Disco de corte diamantado, 200 mm, para chanfro 45° - CORTAG

12.18.200.681



Disco de corte diamantado, 110 mm, para porcelanato, turbo fino - CORTAG

12.18.110.863



Disco de corte diamantado, 200 mm, profissional plus - CORTAG

12.18.200.570



Disco de corte diamantado, 200 mm, profissional premium - CORTAG

12.18.200.340



Paquímetros analógicos - MITUTOYO

530.104
38.45.531.104 - 150 mm
530.114
38.45.531.114 - 200 mm



Inversor de solda, 130 A, bivolt, Handycarc 132I ESAB

68.75.132.000



Lixeira plástica, 50 litros, vermelha, basculante - PLASVALE

80.99.050.006



Lixeira plástica, 64 litros, preta, Eco - PLASVALE

80.99.001.064



Garrações térmicos, 3 litros - INVICTA

33.11.870.302 - azul
33.11.870.313 - vermelho



Contra-ponta rotativa com amortecedor CM3, 060779 - RÖHM

66.75.060.779



Limpadores automotivos, car wash - NT AUTO

51.87.200.001 - 1 litro
51.87.200.005 - 5 litros
51.87.200.020 - 20 litros



Antiembaçante spray, 60 ml - SIEGER

51.65.127.060



Cristalizador para vidros, 100 ml - SIEGER

51.65.126.100



Veda escape, 100 g - SIEGER

16.39.152.100



Limpa para-brisa, sachê 50 ml - SIEGER

51.87.126.050



Limpador revitalizador de pneus, 300 ml, 280 g, SIEGER

51.87.108.280



Aditivo para radiador, orgânico, rosa, 1 litro, SIEGER

51.65.121.010

