

### Chaves biela com furo passante, aço cromo vanádio

36.98.106.000 - 6 mm  
36.98.107.000 - 7 mm



### Parafusadeira de precisão a bateria 3,7 V, tipo caneta

60.01.003.700



### Brocas anulares, encaixe Weldon

53.10.038.030 - 38 mm x 30 mm  
53.10.046.030 - 46 mm x 30 mm




### Fitas isolantes

Pretas

11.37.191.013 - 19 mm x 10 m  
11.37.192.013 - 19 mm x 20 m

Vermelha

11.37.191.063 - 19 mm x 10 m



### Ferros para solda

FSV 0150 - 150 W

74.65.150.127 - 127 V~  
74.65.150.220 - 220 V~  
FSV 0200 - 200 W  
74.65.200.127 - 127 V~

FSV 0300 - 300 W

74.65.300.127 - 127 V~  
74.65.300.220 - 220 V~



### Ponteiras/cabeças para ferro de solda

74.65.000.100 - 100 W  
74.65.000.200 - 200 W



### Cone plástico para barrica de arame de 250 kg

74.97.001.000



### Rodízio de 7" para carrinho dobrável de 60 kgf

35.79.060.007



### Lixas triangulares com costado em pluma, para lixadeira multifunção

93.16.330.240 - grão 240  
93.16.330.180 - grão 180  
93.16.330.120 - grão 120  
93.16.330.080 - grão 80  
93.16.330.060 - grão 60



### Sabres com corrente e coroa

12" - 30,5 cm

18" - 45,7 cm

68.42.385.012 - tipo N1C

68.42.385.818 - tipo A2EP

16" - 40,6 cm

68.42.325.818 - tipo K2C

68.42.385.816 - tipo A2EP

22" - 55,9 cm

68.42.325.816 - tipo K2C

68.42.385.822 - tipo A2EP

68.42.385.016 - tipo N1C



### Paleteira hidráulica longa, 1,5 tonelada (1,5 tf), 1.800 mm x 685 mm, PLV 156

68.89.150.680



### Trena curta de aço 7,5 m x 25 mm, caixa com 6

38.68.750.006



### Trenas curtas de aço

38.68.100.100 - 10 m x 25 mm

38.68.080.080 - 8 m x 25 mm

38.68.030.030 - 3 m x 16 mm



### Manômetro para regulador de pressão RP 340/RL 340

62.49.340.000



## WACKER NEUSON

# nove54

ferramentas

### Limas rotativas

60.68.300.054 - 2,0 mm  
60.68.300.052 - 2,3 mm x 9,5 mm  
60.68.300.053 - 4,1 mm



### Torre de iluminação sem gerador, ML440

66.54.440.999



### Discos de fibra, 982C Cubitron - 3M

115 mm  
12.84.480.305 - G36  
12.84.623.955 - G60  
12.84.623.971 - G80  
178 mm  
12.84.623.963 - G60



### Disco de fibra, 180 mm, G60, 283 - 3M

12.84.618.542



### Disco de fibra, 76 mm, G36, 782C Cubitron - 3M

12.84.546.360



### Discos lixa com costado em pluma, 152 mm, 6 furos, 236U - 3M

12.84.619.573 - G120  
12.84.619.607 - G220  
12.84.619.631 - G320  
12.84.619.557 - G80



### Esponja dupla face 75 mm x 110 mm Scotch-Brite - 3M

63.72.457.037



### Silicone spray 180 g/300 ml - 3M

16.40.033.286



### Adesivo spray 75, 300 g, para cartazes - 3M

16.40.940.701



### Adesivo spray 77, 330 g, para diversos materiais 3M

16.40.940.727



### Elástico 6281 para respirador 6100/6200/6300 - 3M

70.99.710.963



### Lente para máscara modelo 6800 - 3M

70.99.317.739



### Filtro 2096 para respiradores série 6000/6800/7500 - 3M

70.32.513.428



### Capacetes H-700 aba frontal - 3M

amarelo  
70.87.232.771

70.87.484.778 - com ajuste

verde

70.87.484.844 - com ajuste

vermelho

70.87.238.414

70.87.484.869 - com ajuste

azul escuro

70.87.238.323

70.87.484.810 - com ajuste

cinza

70.87.484.828 - com ajuste



### Abafador de ruídos tipo concha, 19 dB, 1426 - 3M

70.60.188.494



### Abafador de ruídos tipo concha, 17 dB, Muffler - 3M

70.60.359.541



### Jugulares para capacete H-700 - 3M

70.99.229.017 - com elástico

70.99.217.442 - com tecido



### Luva de látex, tamanho P, 32 centímetros, cor azul, antiderrapante, com forro IMBAT

70.86.100.100



### Luva de látex Confort, tamanho G, DA-299 DANNY

70.97.299.009



### Esmerilhadeiras angulares 7" - BOSCH

18F1-GWS220-180  
60.20.181.011 - 127 V~  
18F3-GWS25-180  
60.20.183.022 - 220 V~



### Conjunto de parafusadeira/furadeira furadeira e chave de impacto a bateria, 12 V, 06019G80E3-000 - BOSCH

60.21.198.120



### Parafusadeira/furadeira com impacto a bateria, 20 V, sem carregador e sem bateria, DCD 776BB3 DEWALT

60.55.776.300



**Serra esquadria 12", DWS715-B2, 220 V~  
DEWALT**

60.55.071.522



**Esmerilhadeira angular 4.1/2", M0901B, 127 V~  
MAKITA**

60.47.090.110



**Cortador de cerâmicas e porcelanatos, 340 cm,  
INFINITY-340 - CORTAG**

68.45.061.643



**Cortadores de cerâmica e azulejo - CORTAG**

Master-90

68.45.060.173 - 90 cm

Master-115

68.45.061.600 - 115 cm



**Arruela de pressão, 1/8", média - LG STEEL**

28.12.111.800



**Formão com cabo em polipropileno e borracha  
termoplástica 3/4", bimetálica, 16-877LA - STANLEY**

30.74.877.019



**Plainas hobby star - STANLEY**

30.77.202.001 - nº 2 12210

30.77.203.001 - nº 3 12211



**Alicate bico meia-cana reto, 6.1/2", tipo telefone,  
3301823 - GEDORE RED**

30.22.301.823



**Alicate bico meia-cana curvo, tipo telefone, 6.1/2\"  
GEDORE RED**

30.22.330.183



**Alicate corte diagonal 6.1/2" - GEDORE RED**

30.22.301.822



**Máscara de proteção, TNT descartável - NORTON**

70.24.724.012



**Campainhas cigarra - PIAL POP**

LG0701C

78.02.070.127 - 127 V~

LG0702C

78.02.070.220 - 220 V~



**Módulo interruptor bipolar simples, 10 A, LG010B  
PIAL POP**

78.02.020.010



**Módulos interruptores, 10 A - PIAL POP**

LG020IN

78.02.020.100 - intermediário

LG020

78.02.200.010 - paralelo

LG010

78.02.010.010 - simples



**Conjuntos interruptores, 10 A, 4x2 - PIAL POP**

intermediário

78.02.004.010 - LGX020IN

paralelo

78.02.003.010 - LGX020

simples

78.02.001.010 - LGX010



**Conjuntos com 2 interruptores, 10 A, 4x2  
PIAL POP**

paralelos

78.02.002.202 - LGX202

simples

78.02.002.101 - LGX101



**Conjunto interruptor simples e paralelo, 10 A,  
LGX102, 4x2 - PIAL POP**

78.02.000.102



**Conjuntos com 3 interruptores, 10 A, 4x2  
PIAL POP**

paralelos

78.02.003.222 - LGX222

simples

78.02.003.111 - LGX111



**Conjuntos com 1 interruptor e 1 tomada 2P+T,  
10 A - PIAL POP**

paralelo

78.02.002.203 - LGX202

simples

78.02.000.103 - LGX103



**Conjunto com 1 interruptor simples e tomada  
2P+T, 20 A, LGX10320 - PIAL POP**

78.02.010.320



**Conjunto com 2 interruptores simples e tomada  
2P+T, 10 A, LGX113 - PIAL POP**

78.02.002.113



**Conjunto interruptor bipolar simples, 10 A,  
LGX010B, 4x2 - PIAL POP**

78.02.002.010



### Conjuntos interruptores simples, 10 A - PIAL PLUS

horizontal

78.02.611.110 - 611110

vertical

78.02.611.100 - 611100, 4x2



### Conjunto com 1 interruptor simples e tomada 2P+T, 10 A, 615074 - PIAL PLUS

78.02.615.074



### Conjunto de saída de fio, 4x2, LGP20F - PIAL POP

78.02.002.020



### Módulo de saída de fio, LG20F - PIAL POP


78.02.001.020



### Placas de acabamento cegas com suporte LGP020 PIAL POP

78.02.000.020 - 4x2

78.02.001.040 - 4x4



### Módulo pulsador para campainha 2 A, LG040 PIAL POP

78.02.250.040



### Conjunto sensor de presença fotocélula, LGX081S, PIAL POP

78.02.081.000



### Conjunto pulsador para campainha 2 A, 4x2, LGX040 - PIAL POP

78.02.040.250



### Placas de acabamento com suporte, 4x2 - PIAL POP

1 posto

78.02.001.021 - LGP21

2 postos

78.02.002.022 - LGP22

3 postos

78.02.003.023 - LGP23



### Placas de acabamento com suporte, 4x4 - PIAL POP

2 postos

78.02.011.042 - LGP42

4 postos

78.02.022.044 - LGP44

6 postos

78.02.046.033 - LGP46



### Conjuntos tomada 2P+T, 4x2 - PIAL POP

10 A

78.02.030.010 - LGX030

20 A

78.02.030.020 - LGX03020



### Conjunto com 2 tomadas 2P+T, 10 A, 4x2 LGX303 PIAL POP

78.02.002.303



### Conjunto com 2 tomadas 2P+T, 10 A, 4x2 PIAL PLUS

78.02.615.075



### Conjuntos tomadas horizontais 2P+T, 4x2 PIAL PLUS

78.02.615.080 - 10 A

78.02.615.081 - 20 A



### Conjuntos tomadas verticais 2P+T, 4x2 PIAL PLUS

78.02.615.076 - 10 A

78.02.615.077 - 20 A



### Conjunto tomada para antena de TV tipo F, 4x2 LGX060 - PIAL POP

78.02.060.001



### Conjunto tomada para telefone RJ11, 4x2 LGX090, PIAL POP

78.02.090.001



### Módulos tomadas 2P+T - PIAL POP

78.02.030.100 - 10 A, LG030

78.02.030.200 - 20 A, LG03020



### Módulo tomada para antena de TV tipo F, LG060, PIAL POP

78.02.060.000



### Módulo tomada para telefone RJ11, LG090 PIAL POP

78.02.090.000



### Fechadura de sobrepor para portão, modelo 701/100, simples - STAM

32.71.056.417



### Adesivos de contato com toluol - TEKBOND

16.36.100.200 - 200 g

16.36.100.400 - 400 g

16.36.100.750 - 750 g

16.36.102.800 - 2,8 kg



### Adesivo reposicionável em spray, 340 g/500 ml, TEKBOND

16.36.001.340



### Adesivo permanente em spray, 305 g/500 ml TEKBOND

16.36.000.305

